

ICS 11.020  
CCS C 05

DB11

北京市地方标准

DB11/T 2026—2022

专病临床研究数据元 精神疾病

Data elements for clinical study of mental disorders

2022 - 09 - 29 发布

2023 - 01 - 01 实施

北京市市场监督管理局 发布

## 目 次

|                |    |
|----------------|----|
| 前言.....        | II |
| 1 范围.....      | 1  |
| 2 规范性引用文件..... | 1  |
| 3 术语和定义.....   | 1  |
| 4 缩略语.....     | 1  |
| 5 数据元属性.....   | 2  |
| 6 数据元值域代码..... | 50 |

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市卫生健康委员会提出并归口。

本文件由北京市卫生健康委员会组织实施。

本文件起草单位：首都医科大学附属北京安定医院，北京市卫生健康大数据与政策研究中心。

本文件主要起草人：王刚 杨蕊 朱雪泉 张玲 冯媛 张国富 张世红 白玲 张雷 张俊丽。

# 专病临床研究数据元 精神疾病

## 1 范围

本文件规定医疗卫生机构开展精神疾病临床研究用数据元属性描述规则及数据值域代码。

本文件适用于医疗卫生机构开展的精神疾病临床研究中数据采集、管理、交换共享及应用。科研院所开展的精神疾病相关研究的信息化管理可参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分:人的性别代码
- GB/T 2261.2 个人基本信息分类与代码 第2部分:婚姻状况代码
- GB/T 2261.4 个人基本信息分类与代码 第4部分:从业状况(个人身份)代码
- GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
- GB/T 4658 学历代码
- GB/T 4761 家庭关系代码
- WS/T 303 卫生信息数据元标准化规则
- WS 363.1 卫生信息数据元目录 第1部分:总则
- WS 363.7 卫生信息数据元目录 第7部分:体格检查
- WS 363.9 卫生信息数据元目录 第9部分:实验室检查
- WS 363.12 卫生信息数据元目录 第12部分:计划与干预
- WS 364.5 卫生信息数据元值域代码 第5部分:健康危险因素
- WS 364.9 卫生信息数据元值域代码 第9部分:实验室检查
- WS 364.10 卫生信息数据元值域代码 第10部分:医学诊断
- WS 364.12 卫生信息数据元值域代码 第12部分:计划与干预
- WS 364.13 卫生信息数据元值域代码 第13部分:卫生费用
- WS 364.16 卫生信息数据元值域代码 第16部分:药品、设备与材料
- WS 365 城乡居民健康档案基本数据集

## 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ICD: 国际精神障碍统计分类手册诊断系统(International Statistical Classification of Disease And Related Health Problems)

DSM：精神障碍诊断和统计手册诊断系统(Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders)

SCID：DSM障碍定式临床检查(Structured Clinical Interview for DSM Disorders)

M.I.N.I.：简明国际神经精神访谈(Mini-International Neuropsychiatric Interview)

CIDI：复合性国际诊断交谈检查表(Composite International Diagnostic Interview)

ADOS：孤独症诊断观察量表(Autism Diagnostic Observation Schedule)

ADI-R：孤独症诊断访谈量表修订本(Autism Diagnostic Interview-Revised)

SSRI：选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor)

SNRI：血清素和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(Serotonin And Norepinephrine Reuptake Inhibitors)

NaSSA：去甲肾上腺素能和特定血清素的抗抑郁药(Noradrenergic And Specific Serotonergic Antidepressant)

## 5 数据元属性

### 5.1 数据元公用属性

数据元公用属性应按表 1 描述。

表1 数据元公用属性

| 属性种类 | 数据元属性名称 | 属性值  |
|------|---------|------|
| 标识类  | 版本      | V1.0 |
|      | 相关环境    | 卫生信息 |
| 关系类  | 分类模式    | 分类法  |

### 5.2 数据元专用属性描述规则

5.2.1 数据元包括数据元内部编码、数据元名称、定义、数据类型、表示格式、数据元允许值。

5.2.2 数据元名称、定义、数据类型、表示格式、数据元允许值的描述规则应符合 WS 363.1 的规定。

5.2.3 数据元内部编码用字母和数字表示，编码结构图见图 1。编码长度为 15 位，其中：

——代码标识用 2 位大写英文字母表示，除引用卫生标准数据元外，本文件统一为“JS”；

——大类用 2 位数字表示，其中 01 表示个体标识，02 表示人口学及社会经济学特征，03 表示健康危险因素，04 表示观察，05 表示评估与诊断，06 表示计划与干预，07 表示费用，08 表示服务者与药品，09 表示卫生管理，10 表示其他；

——小类用 2 位数字表示，其中 01 表示临床研究通用信息，02 表示人口学及社会经济学，03 表示病史，04 表示检查，05 表示诊断与评估，06 表示治疗与干预，07 表示不良事件，10 表示其他。小类与大类代码之间加“.”；

——顺序码用 3 位数字表示，数字大小无含义；顺序码从 001 开始编码，顺序码与小类之间加“.”；

——附加码用 2~3 位数字表示，按先后顺序赋码，取值范围为 000~999。附加码与顺序码之间加“.”。




图1 精神疾病专病临床研究数据元编码结构图

### 5.3 临床研究通用信息数据元专用属性

临床研究通用信息数据元专用属性描述见表2。

表2 临床研究通用信息数据元专用属性

| 内部编码            | 数据元名称     | 定义                            | 数据类型 | 表示格式    | 允许值                  |
|-----------------|-----------|-------------------------------|------|---------|----------------------|
| JS10.01.000.001 | 研究方案名称    | 研究方案的名称                       | S1   | AN..200 |                      |
| JS10.01.000.002 | 研究方案编号    | 研究方案文书的唯一识别号                  | S1   | AN..50  |                      |
| JS10.01.000.003 | 研究方案版本日期  | 研究方案版本当日的公元纪年日期               | D    | D8      |                      |
| JS10.01.000.004 | 知情同意书版本日期 | 知情同意书版本当日的公元纪年日期              | D    | D8      |                      |
| JS08.10.000.001 | 申办单位名称    | 申办单位的名称                       | S1   | AN..100 |                      |
| JS08.10.000.002 | 研究单位名称    | 研究单位的名称                       | S1   | AN..100 |                      |
| JS08.10.000.003 | 研究单位编号    | 参与研究单位的唯一识别号                  | S1   | AN..50  |                      |
| JS10.01.000.005 | 研究开始日期    | 对第一例受试者正式开始研究当日的公元纪年日期        | D    | D8      |                      |
| JS10.01.000.006 | 研究结束日期    | 对最后一例受试者完成全部研究相关数据采集当日的公元纪年日期 | D    | D8      |                      |
| JS10.01.000.007 | 筛选结论      | 标识患者是否符合研究所规定的标准入选到研究中        | S2   | N1      | 1 筛选成功, 入组<br>2 筛选失败 |
| JS01.01.000.001 | 受试者编号     | 研究中分配给受试者以辨识其身份的唯一编号          | S1   | AN..50  |                      |
| JS10.01.000.014 | 知情同意签字日期  | 患者及/或其法定监护人签署是否同意参加研究的公元纪年日期  | D    | D8      |                      |

表 2（续）

| 内部编码            | 数据元名称         | 定义                             | 数据类型 | 表示格式   | 允许值  |
|-----------------|---------------|--------------------------------|------|--------|--|
| JS10.01.000.008 | 受试者入组日期       | 受试者开始接受研究相关数据采集或干预措施的公元纪年日期    | D    | D8     |  |
| JS10.01.000.009 | 受试者出组日期       | 受试者完成研究相关数据采集的公元纪年日期           | D    | D8     |  |
| JS10.01.000.010 | 评估开始时间        | 研究者开始对受试者进行评估的完整公元纪年日期和时间      | DT   | DT15   |  |
| JS10.01.000.011 | 评估结束时间        | 研究者对受试者完成评估的完整公元纪年日期和时间        | DT   | DT15   |  |
| DE06.00.024.00  | 访视日期          | 研究者对受试者进行医学访视当日的公元纪年日期         | D    | D8     | WS 363.12  |
| JS08.30.000.001 | 研究者姓名         | 研究者在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称       | S1   | AN..50 |  |
| JS02.02.000.001 | 受试者姓名         | 受试者在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称       | S1   | AN..50 |  |
| JS02.02.000.002 | 受试者姓名缩写       | 受试者姓名拼音首字母                     | S1   | AN..25 |  |
| JS02.02.000.003 | 法定监护人姓名       | 受试者的法定监护人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称 | S1   | AN..50 |  |
| DE02.01.020.00  | 法定监护人与受试者关系代码 | 法定监护人与受试者家庭和社会关系类别代码           | S3   | N2     | GB/T 4761  |
| JS10.01.000.012 | 签名日期          | 签名当日的公元纪年日期                    | D    | D8     |  |
| JS10.01.000.013 | 提前退出原因        | 受试者提前退出研究原因所属代码                | S3   | N1     | 1 失访<br>2 不良事件<br>3 方案违背<br>4 受试者的决定<br>5 研究者的决定<br>9 其他 |

#### 5.4 病史专用属性

##### 5.4.1 人口统计和社会经济学数据元专用属性

人口统计和社会经济学数据元专用属性描述见表 3。

表3 人口统计和社会经济学数据元专用属性

| 内部编码            | 数据元名称    | 定义   | 数据类型 | 表示格式 | 允许值   |
|-----------------|----------|--|------|------|---|
| DE02.01.005.01  | 出生日期     | 个体出生当日的公元纪年日期                              | D    | D8   | WS 365  |
| DE02.01.026.00  | 年龄(岁)    | 年龄满1周岁的实足年龄,为个体出生后按照日历计算的历法年龄,以实足年龄的相应整数填写 | N    | N..2 | WS 365  |
| DE02.01.040.00  | 性别       | 个体生理性别在特定编码体系中的代码                          | S3   | N1   | GB/T 2261.1                                   |
| DE02.01.025.00  | 民族       | 个体所属民族类别在特定编码体系中的代码                        | S3   | N2   | GB/T 3304                                     |
| DE02.01.041.00  | 学历代码     | 个体受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码                    | S3   | N2   | GB/T 4658                                     |
| JS02.02.000.008 | 受教育年限    | 个体接受学历教育(包括成人学历教育,不包括各种学历培训)的年数,计量单位为年     | N    | N..2 |   |
| JS02.02.000.004 | 常住地类型    | 个体目前居住的地点类型的代码                             | S2   | N1   | 1 城镇<br>2 农村                                  |
| JS02.02.000.005 | 是否独居     | 标识个体是否独居                                   | L    | T/F  | T 是 F 否                                       |
| JS02.02.000.006 | 共同居住者    | 与个体一起居住的同住者的代码                             | S3   | N1   | 1 子女<br>2 配偶<br>3 父母<br>4 亲戚<br>5 照料者<br>9 其他 |
| DE02.01.018.00  | 婚姻状况     | 个体当前婚姻状况的代码                                | S3   | N2   | GB/T 2261.2                                   |
| JS02.02.000.007 | 职业类别     | 个体从事职业的类别代码                                | S3   | N1   | GB/T 2261.4                                   |
| DE07.00.007.00  | 医疗付费方式代码 | 个体单次诊疗所发生费用的支付方式在特定编码体系中的代码                | S3   | N..2 | WS 364.13                                     |

#### 5.4.2 现病史数据元专用属性

现病史数据元专用属性描述见表4。

表4 现病史数据元专用属性

| 内部编码            | 数据元名称    | 定义                  | 数据类型 | 表示格式   | 允许值         |
|-----------------|----------|---------------------|------|--------|-------------|
| JS04.03.000.001 | 有无精神障碍史  | 标识患者在入组前是否曾诊断精神障碍疾病 | L    | T/F    | T 是<br>F 否  |
| JS05.05.000.001 | 既往精神障碍诊断 | 患者既往的精神障碍诊断         | S3   | AN..20 | ICD-10 F 编码 |



表 4 (续)

| 内部编码            | 数据元名称          | 定义                               | 数据类型 | 表示格式 | 允许值                           |
|-----------------|----------------|----------------------------------|------|------|-------------------------------|
| JS04.03.000.002 | 既往是否因精神障碍住院治疗  | 标识患者在入组前是否因精神障碍住院治疗              | L    | T/F  | T 是<br>F 否                    |
| JS04.03.000.003 | 既往因精神障碍住院次数(次) | 患者精神障碍自首次发病至入组时累计的住院次数           | N    | N..2 |                               |
| JS04.03.000.004 | 总病程(月)         | 患者患有精神障碍的累计时间长度, 计量单位为月          | N    | N..3 |                               |
| JS04.03.000.005 | 本次病程(周)        | 患者本次患病的累计时间长度, 计量单位为周            | N    | N..3 |                               |
| JS04.03.000.006 | 首次发病年龄(岁)      | 患者疾病症状首次出现的年龄, 计量单位为岁            | N    | N..2 |                               |
| JS04.03.000.007 | 首次发病形式         | 患者首次从精神状态大致正常到出现明显精神障碍发作的起病形式的代码 | S3   | N1   | 1 急性<br>2 亚急性<br>3 慢性<br>8 不详 |
| DE04.01.018.00  | 首次发病日期         | 疾病发病症状的首次出现当日的公元纪年日期             | D    | D8   | WS 365                        |
| DE06.00.099.00  | 首次就诊日期         | 首次因精神障碍或异常就诊当日的公元纪年日期            | D    | D8   | WS 365                        |
| JS04.03.000.008 | 首次诊断日期         | 首次确诊当日的公元纪年日期                    | D    | D8   |                               |
| JS04.03.000.009 | 首次治疗日期         | 首次治疗当日的公元纪年日期                    | D    | D8   |                               |
| JS04.03.000.010 | 本次发作日期         | 本次精神障碍相关症状出现当日的公元纪年日期            | D    | D8   |                               |
| JS04.03.000.011 | 本次发作是否为首次发作    | 标识患者精神障碍本次发作是否是首次发作              | L    | T/F  | T 是<br>F 否                    |
| JS04.03.000.012 | 发作次数(次)        | 患者精神障碍自首次发病至入组时累计的发作次数           | N    | N..2 |                               |
| JS04.03.000.013 | 抑郁发作次数(次)      | 患者自首次抑郁发作至入组时累计的抑郁发作次数           | N    | N..2 |                               |
| JS04.03.000.014 | 躁狂发作次数(次)      | 患者自首次躁狂发作至入组时累计的躁狂发作次数           | N    | N..2 |                               |
| JS04.03.000.015 | 轻躁狂发作次数(次)     | 患者自首次轻躁狂发作至入组时累计的轻躁狂发作次数         | N    | N..2 |                               |
| JS04.03.000.016 | 混合发作次数(次)      | 患者自首次混合发作至入组时累计的混合发作次数           | N    | N..2 |                               |

#### 5.4.3 既往史数据元专用属性

既往史数据元专用属性描述见表 5。

表5 既往史数据元专用属性

| 内部编码            | 数据元名称       | 定义                      | 数据类型 | 表示格式    | 允许值                |
|-----------------|-------------|-------------------------|------|---------|--------------------|
| DE02.10.023.00  | 药物过敏史标志     | 标识本人既往有无药物过敏经历          | L    | T/F     | WS 365             |
| DE02.10.022.00  | 过敏药物        | 患者在既往的过敏药物的描述           | S1   | AN..100 | WS 365             |
| JS04.03.000.001 | 有无呼吸系统疾病史   | 标识患者在本次发病前是否有确诊的呼吸系统疾病  | S2   | N1      | 1 有<br>2 无<br>8 不详 |
| JS04.03.000.017 | 呼吸系统疾病史说明   | 说明患者在本次发病前确诊的呼吸系统疾病     | S1   | AN..200 |                    |
| JS04.03.000.018 | 有无循环系统疾病史   | 标识患者在本次发病前是否有确诊的循环系统疾病  | S2   | N1      | 1 有<br>2 无<br>8 不详 |
| JS04.03.000.019 | 循环系统疾病史说明   | 说明患者在本次发病前确诊的循环系统疾病     | S1   | AN..200 |                    |
| JS04.03.000.020 | 有无消化系统疾病史   | 标识患者在本次发病前是否有确诊的消化系统疾病  | S2   | N1      | 1 有<br>2 无<br>8 不详 |
| JS04.03.000.021 | 消化系统疾病史说明   | 说明患者在发病前确诊的消化系统疾病       | S1   | AN..200 |                    |
| JS04.03.000.022 | 有无血液系统疾病史   | 标识患者在本次发病前是否有确诊的血液系统疾病  | S2   | N1      | 1 有<br>2 无<br>8 不详 |
| JS04.03.000.023 | 血液系统疾病史说明   | 说明患者在本次发病前是否有确诊的血液系统疾病  | S1   | AN..200 |                    |
| JS04.03.000.024 | 有无内分泌系统疾病史  | 标识患者在本次发病前是否有确诊的内分泌系统疾病 | S2   | N1      | 1 有<br>2 无<br>8 不详 |
| JS04.03.000.025 | 内分泌系统疾病史说明  | 说明患者在本次发病前确诊的内分泌系统疾病    | S1   | AN..200 |                    |
| JS04.03.000.026 | 有无泌尿生殖系统疾病史 | 标识患者在本次发病前确诊的泌尿生殖系统疾病   | S2   | N1      | 1 有<br>2 无<br>8 不详 |
| JS04.03.000.027 | 泌尿生殖系统疾病史说明 | 说明患者在本次发病前确诊的泌尿生殖系统疾病   | S1   | AN..200 |                    |
| JS04.03.000.028 | 有无神经系统疾病史   | 标识患者在本次发病前确诊的神经系统疾病     | S2   | N1      | 1 有<br>2 无<br>8 不详 |
| JS04.03.000.029 | 神经系统疾病史说明   | 说明患者在本次发病前确诊的神经系统疾病     | S1   | AN..200 |                    |

表 5（续）

| 内部编码            | 数据元名称      | 定义                      | 数据类型 | 表示格式    | 允许值                |
|-----------------|------------|-------------------------|------|---------|--------------------|
| JS04.03.000.030 | 有无昏迷抽搐疾病史  | 标识患者在本次发病前是否有确诊的昏迷、抽搐病史 | S2   | N1      | 1 有<br>2 无<br>8 不详 |
| JS04.03.000.031 | 昏迷抽搐疾病史说明  | 说明患者在本次发病前确诊的昏迷抽搐史      | S1   | AN..200 |                    |
| JS04.03.000.032 | 有无外伤、手术疾病史 | 标识患者在本次发病前是否发生外伤和手术     | S2   | N1      | 1 有<br>2 无<br>8 不详 |
| JS04.03.000.033 | 外伤、手术疾病史说明 | 说明患者在本次发病前的外伤和手术情况      | S1   | AN..200 |                    |

## 5.4.4 个人史数据元专用属性

个人史数据元专用属性描述见表 6。

表6 个人史数据元专用属性

| 内部编码            | 数据元名称     | 定义                           | 数据类型 | 表示格式    | 允许值        |
|-----------------|-----------|------------------------------|------|---------|------------|
| DE03.00.073.00  | 吸烟状况代码    | 个体现在的吸烟情况代码                  | S2   | N1      | WS 365     |
| DE03.00.036.00  | 开始吸烟年龄(岁) | 个体开始吸第一支烟的周岁年龄，计量单位为岁        | N    | N..2    | WS 365     |
| DE03.00.053.00  | 日吸烟量(支)   | 最近 1 个月平均每天的吸烟量，计量单位为支       | N    | N..3    | WS 365     |
| DE03.00.032.00  | 戒烟年龄(岁)   | 个体曾吸烟但已戒烟者成功戒烟时的周岁年龄，计量单位为岁  | N    | N..2    | WS 365     |
| DE03.00.098.00  | 醉酒标志      | 标识个体近一年内是否曾醉酒                | L    | T/F     | WS 365     |
| DE03.00.076.00  | 饮酒频率代码    | 个体饮酒的频率代码                    | S3   | N1      | WS 364.5   |
| DE03.00.078.00  | 饮酒种类代码    | 个体饮酒种类代码                     | S3   | N1      | WS 364.5   |
| DE03.00.054.00  | 日饮酒量(两)   | 个体平均每天的饮酒量相当于白酒量，计量单位为两      | N    | N..3    | WS 365     |
| DE03.00.037.00  | 开始饮酒年龄(岁) | 个体第一次饮酒时的周岁年龄，计量单位为岁         | N    | N..2    | WS 365     |
| DE03.00.030.00  | 戒酒标志      | 标识个体曾饮酒者是否成功戒酒               | L    | T/F     | WS 365     |
| DE03.00.031.00  | 戒酒年龄(岁)   | 个体曾饮酒但现已戒酒者成功戒酒时的周岁年龄，计量单位为岁 | N    | N..2    | WS 365     |
| JS04.03.000.036 | 物质滥用史     | 标识患者既往有无物质滥用经历               | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS04.03.000.036 | 滥用物质名称    | 描述物质滥用史的具体物质名称               | S1   | AN..100 |            |

### 5.4.5 家族史数据元专用属性

家族史数据元专用属性描述见表 7。

表7 家族史数据元专用属性

| 内部编码            | 数据元名称           | 定义  | 数据类型 | 表示格式   | 允许值                        |
|-----------------|-----------------|---|------|--------|----------------------------|
| JS03.03.000.001 | 有无精神障碍家族史       | 标识患者的母系、父系直系及旁系三代以内有无确诊精神障碍患者   | S2   | N1     | 1 有<br>2 无<br>8 不详         |
| JS03.03.000.002 | 精神障碍家族史成员与患者的关系 | 说明患者的母系、父系直系及旁系三代以内存在精神障碍的成员与患者的关系：一级亲属包括父母、子女、同胞(兄弟姐妹)，遗传背景相同的可能性为二分之一；二级亲属包括祖父母、外祖父母、孙子/女、外孙子/女、叔姑舅姨(父母的兄弟姐妹)、半同胞(同父异母/同母异父的兄弟姐妹)、侄子女(兄弟的子女)、甥子女(姐妹的子女)，遗传背景相同的可能性为四分之一；三级亲属：包括曾祖父母、外曾祖父母、曾孙子/女、外曾孙子/女、堂兄妹、姑表兄妹、舅姨表兄妹或称一级表亲(父母的兄弟姐妹的子女)，遗传背景相同的可能性为八分之一 | S3   | N1     | 1 一级亲属<br>2 二级亲属<br>3 三级亲属 |
| JS05.05.000.002 | 家庭成员精神障碍诊断名称    | 患者的母系、父系直系及旁系三代以内确诊精神障碍的诊断名称在特定编码体系中的代码   | S3   | AN..20 | ICD-10 F 编码                |

### 5.5 检查检验信息数据元专用属性

#### 5.5.1 体格检查数据元专用属性

体格检查数据元专用属性描述见表 8。

表8 体格检查数据元专用属性

| 内部编码           | 数据元名称       | 定义                       | 数据类型 | 表示格式    | 允许值    |
|----------------|-------------|--------------------------|------|---------|--------|
| DE04.10.188.00 | 体重(kg)      | 个体体重的测量值，计量单位为 kg        | N    | N3..5,1 | WS 365 |
| DE04.10.167.00 | 身高(cm)      | 个体身高的测量值，计量单位为 cm        | N    | N4..5,1 | WS 365 |
| DE04.10.176.00 | 舒张压(mmHg)   | 个体舒张压的测量值，计量单位为 mmHg     | N    | N2..3   | WS 365 |
| DE04.10.174.00 | 收缩压(mmHg)   | 个体收缩压的测量值，计量单位为 mmHg     | N    | N2..3   | WS 365 |
| DE04.10.081.00 | 呼吸频率(次/min) | 个体每分钟呼吸次数的测量值，计量单位为次/min | N    | N..3    | WS 365 |

表 8 (续)

| 内部编码            | 数据元名称     | 定义                        | 数据类型 | 表示格式  | 允许值                              |
|-----------------|-----------|---------------------------|------|-------|----------------------------------|
| DE04.10.118.00  | 脉率(次/min) | 个体每分钟脉搏的次数测量值, 计量单位为次/min | N    | N2..3 | WS 365                           |
| DE04.10.186.00  | 体温(°C)    | 个体体温的测量值, 计量单位为°C         | N    | N4,1  | WS 365                           |
| JS10.04.000.014 | 临床意义判定    | 标识检查结果是否超出测量值的正常值范围及异常意义  | S2   | N1    | 1 正常<br>2 异常但无临床意义<br>3 异常且有临床意义 |

## 5.5.2 实验室检查数据元专用属性

实验室检查数据元专用属性描述见表 9。

表9 实验室检查数据元专用属性

| 内部编码            | 数据元名称                       | 定义  | 数据类型 | 表示格式    | 允许值        |
|-----------------|-----------------------------|---|------|---------|------------|
| JS04.04.000.001 | 血液样本采集情况                    | 标识是否完成血液样本采集                                  | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS04.04.000.002 | 血液样本采集日期时间                  | 血样采集当日的公元纪年日期和时间的完整描述                         | DT   | DT15    |            |
| DE04.50.015.00  | 白细胞计数值(10 <sup>9</sup> /L)  | 单位容积血液中白细胞数量检测结果值, 计量单位为 10 <sup>9</sup> /L   | N    | N..4,1  | WS 363.9   |
| DE04.50.031.00  | 红细胞计数值(10 <sup>12</sup> /L) | 单位容积血液内红细胞数量检测结果值, 计量单位为 10 <sup>12</sup> /L  | N    | N3,1    | WS 363.9   |
| DE04.50.091.00  | 血红蛋白值(g/L)                  | 单位容积血液中血红蛋白含量检测结果值, 计量单位为 g/L                 | N    | N..3    | WS 363.9   |
| JS04.04.000.003 | 红细胞压积值(%)                   | 红细胞压积检测结果值, 计量单位为%                            | N    | N..4,1  |            |
| DE04.50.108.00  | 血小板计数值(10 <sup>9</sup> /L)  | 单位容积血液内血小板数量检测结果值, 计量单位为 10 <sup>9</sup> /L   | N    | N2..3   | WS 363.9   |
| JS04.04.000.004 | 平均红细胞体积(fL)                 | 每个红细胞的平均体积检测结果值, 计量单位为 fL                     | N    | N..4,1  |            |
| JS04.04.000.005 | 平均红细胞血红蛋白量(pg)              | 每个红细胞所含的血红蛋白平均量检测结果值, 计量单位为 pg                | N    | N..5,1  |            |
| DE04.50.093.00  | 血钾浓度(mmol/L)                | 血液生化检查中 K <sup>+</sup> 含量的检测结果值, 计量单位为 mmol/L | N    | N3..4,1 | WS 363.9   |

表9 (续)

| 内部编码            | 数据元名称             | 定义   | 数据类型 | 表示格式    | 允许值      |
|-----------------|-------------------|--|------|---------|----------|
| DE04.50.094.00  | 血钠浓度(mmol/L)      | 血液生化检查中 Na <sup>+</sup> 含量的检测结果值, 计量单位为 mmol/L | N    | N4      | WS 363.9 |
| JS04.04.000.006 | 血氯浓度(mmol/L)      | 血液生化检查中 Cl <sup>-</sup> 含量的检测结果值, 计量单位为 mmol/L | N    | N4      |          |
| JS04.04.000.007 | 血清钙浓度(mmol/L)     | 血清 Ca <sup>+</sup> 含量的检测结果值, 计量单位为 mmol/L      | N    | N..4,2  |          |
| JS04.04.000.008 | 血清磷浓度(mmol/L)     | 血清 P <sup>2+</sup> 含量的检测结果值, 计量单位为 mmol/L      | N    | N..4,2  |          |
| DE04.50.037.00  | 空腹血糖值(mmol/L)     | 空腹时血液中葡萄糖定量的检测结果值, 计量单位为 mmol/L                | N    | N3..4,1 | WS 363.9 |
| DE04.50.095.00  | 血尿素氮检测值(mmol/L)   | 单位容积血清中尿素氮含量的检测结果值, 计量单位为 mmol/L               | N    | N..4,1  | WS 363.9 |
| JS04.04.000.009 | 血清尿酸值(mmol/L)     | 血清中尿酸的检测值, 计量单位为 mmol/L                        | N    | N3      |          |
| DE04.50.100.00  | 血清肌酐检测值(μmol/L)   | 单位容积血清中肌酐含量的检测结果值, 计量单位为 μmol/L                | N    | N5,1    | WS 363.9 |
| JS04.04.000.010 | 血清总蛋白值(g/L)       | 血清总蛋白的检测值, 计量单位为 g/L                           | N    | N..3    |          |
| DE04.50.013.00  | 白蛋白浓度(g/L)        | 肝功能检查血清白蛋白的检测值, 计量单位为 g/L                      | N    | N..2    | WS 363.9 |
| DE04.50.125.00  | 总胆固醇值(mmol/L)     | 单位容积血清中胆固醇酯与游离胆固醇总含量的检测结果值, 计量单位为 mmol/L       | N    | N..5,2  | WS 363.9 |
| DE04.50.025.00  | 甘油三酯值(mmol/L)     | 甘油三酯的检测值, 计量单位为 mmol/L                         | N    | N..3,1  | WS 363.9 |
| DE04.50.126.00  | 总胆红素值(μmol/L)     | 单位容积血清中总胆红素含量的检测结果值, 计量单位为 μmol/L              | N    | N..4,1  | WS 363.9 |
| DE04.50.016.00  | 丙氨酸氨基转移酶检测值(U/L)  | 丙氨酸氨基转移酶的检测值, 计量单位为 U/L                        | N    | N..3    | WS 363.9 |
| DE04.50.084.00  | 天冬氨酸氨基转移酶检测值(U/L) | 天冬氨酸氨基转移酶的检测值, 计量单位为 U/L                       | N    | N..3    | WS 363.9 |
| JS04.04.000.011 | 血清碱性磷酸酶值(U/L)     | 血清碱性磷酸酶的检测值, 计量单位为 U/L                         | N    | N..3    |          |

表 9 (续)

| 内部编码            | 数据元名称                         | 定义   | 数据类型 | 表示格式    | 允许值      |
|-----------------|-------------------------------|--|------|---------|----------|
| JS04.04.000.012 | 血清肌酸激酶值<br>(U/L)              | 血清肌酸激酶的检测结果值, 计量单位为<br>U/L                 | N    | N..5,1  |          |
| JS04.04.000.013 | 血清乳酸脱氢酶值<br>(U/L)             | 血清乳酸脱氢酶的检测结果值, 计量单位<br>为 U/L               | N    | N..4    |          |
| JS04.04.000.014 | $\gamma$ -谷氨酰转肽酶检<br>查结果(U/L) | 谷氨酰转肽酶( $\gamma$ -GT)的检测结果值, 计<br>量单位为 U/L | N    | N..3    |          |
| DE04.50.034.00  | 结合胆红素值 ( $\mu$<br>mol/L)      | 结合胆红素的检测结果值, 计量单位为 $\mu$<br>mol/L          | N    | N..5,1  | WS 363.9 |
| JS04.04.000.015 | 血清 $\alpha$ -羟丁酸脱氢<br>酶值(U/L) | 血清 $\alpha$ -羟丁酸脱氢酶的检测结果值, 计<br>量单位为 U/L   | N    | N3      |          |
| DE04.50.098.00  | 血清高密度脂蛋白胆<br>固醇检测值(mmol/L)    | 血清高密度脂蛋白胆固醇的检测结果值,<br>计量单位为 mmol/L         | N    | N..5,2  | WS 363.9 |
| DE04.50.097.00  | 血清低密度脂蛋白胆<br>固醇检测值(mmol/L)    | 血清低密度脂蛋白胆固醇的检测结果值,<br>计量单位为 mmol/L         | N    | N..5,2  | WS 363.9 |
| DE04.50.121.00  | 游离三碘甲状腺原氨<br>酸检测结果(pmol/L)    | 游离三碘甲状腺原氨酸的检测结果值, 计<br>量单位为 pmol/L         | N    | N4,1    | WS 363.9 |
| JS04.04.000.016 | 血清总三碘甲状腺原<br>氨酸检测值(pmol/L)    | 血清总三碘甲状腺原氨酸的检测结果值,<br>计量单位为 pmol/L         | N    | N..4,2  |          |
| JS04.04.000.017 | 游离甲状腺素检测值<br>(pmol/L)         | 游离甲状腺素含量的检测结果值, 计量单<br>位为 pmol/L           | N    | N..4,2  |          |
| JS04.04.000.018 | 血清总甲状腺素检测<br>值(pmol/L)        | 血清总甲状腺素的检测结果值, 计量单位为<br>pmol/L             | N    | N..6,2  |          |
| DE04.50.020.00  | 促甲状腺激素检测值<br>(mIU/L)          | 促甲状腺激的检测结果值, 计量单位为<br>mIU/L                | N    | N..3    | WS 363.9 |
| JS04.04.000.019 | 皮质醇检测值<br>(nmol/L)            | 皮质醇的检测结果值, 计量单位为<br>nmol/L                 | N    | N..4    |          |
| JS04.04.000.020 | 雌二醇检测值<br>(pmol/L)            | 雌二醇的检测结果值, 计量单位为<br>pmol/L                 | N    | N..9,2  |          |
| JS04.04.000.021 | 孕酮检测值(nmol/L)                 | 孕酮的检测结果值, 计量单位为 nmol/L                     | N    | N..8,2  |          |
| JS04.04.000.022 | 催乳素检测值                        | 血清催乳素的检测含量值                                | N    | N..6,2  |          |
| JS04.04.000.047 | 催乳素检测计量单位                     | 血清催乳素的检测计量单位                               | S1   | AN..6   |          |
| DE04.50.028.00  | 睾丸酮检测值<br>(nmol/L)            | 睾丸酮的检测结果值, 计量单位为<br>nmol/L                 | N    | N3..4,1 | WS 363.9 |

表9 (续)

| 内部编码            | 数据元名称                | 定义                                  | 数据类型 | 表示格式    | 允许值        |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|------|---------|------------|
| JS04.04.000.023 | 叶酸检测值(nmol/L)        | 血清叶酸的检测结果值, 计量单位为nmol/L             | N    | N..4,1  |            |
| JS04.04.000.024 | 胰岛素检测值(pmol/mL)      | 血清胰岛素的检测结果值, 计量单位为pmol/mL           | N    | N..3    |            |
| DE04.50.083.00  | 糖化血红蛋白值(%)           | 糖化血红蛋白的检测结果值, 计量单位为%                | N    | N4,1    | WS 363.9   |
| JS04.04.000.028 | 碳酸锂浓度检测情况            | 标识是否做碳酸锂浓度检测                        | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS04.04.000.029 | 血清锂(mmol/L)          | 血清中锂离子的检测结果值, 计量单位为mmol/L           | N    | N..3,1  |            |
| JS04.04.000.032 | 尿液采集情况               | 标识是否完成尿液采集                          | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS04.04.000.033 | 尿液采集日期时间             | 尿液采集当日的公元纪年日期和时间的完整描述               | DT   | DT15    |            |
| DE04.50.046.00  | 尿比重                  | 尿比重的检测结果值                           | N    | N..5,3  | WS 363.9   |
| DE04.50.066.00  | 尿液酸碱度                | 尿液 pH 值的检测结果值                       | N    | N3..4,1 | WS 363.9   |
| DE04.50.049.00  | 尿蛋白定量检测值(mg/24h)     | 采用定量检测方法测得的 24h 尿蛋白含量, 计量单位为 mg/24h | N    | N..5,1  | WS 363.9   |
| DE04.50.062.00  | 尿糖定性检测结果代码           | 尿糖定性检测结果在特定编码体系中的代码                 | S3   | N1      | WS 364.9   |
| JS04.04.000.025 | 尿胆红素( $\mu$ mol/L)   | 尿液中胆红的检测结果值, 计量单位为 $\mu$ mol/L      | N    | N..2    |            |
| DE04.50.063.00  | 尿酮体定性检测结果代码          | 标识尿酮体定性检测结果在特定编码体系中的代码              | S3   | N1      | WS 364.9   |
| DE04.50.054.00  | 尿红细胞计数值(个/H)         | 尿液中高倍镜下每视野中红细胞的数量值, 计量单位为个/H        | N    | N..2    | WS 364.9   |
| JS04.04.000.026 | 尿亚硝酸盐定性检测结果代码        | 尿亚硝酸盐定性检测结果在特定编码体系中的代码              | S3   | N1      |            |
| JS04.04.000.027 | 尿胆原检测值( $\mu$ mol/L) | 尿液中胆素原的测量值, 计量单位为 $\mu$ mol/L       | N    | N..4,2  |            |
| DE04.50.045.00  | 尿白细胞                 | 尿常规白细胞定性检查结果所属代码                    | S3   | N1      | WS 364.9   |
| JS04.04.000.030 | 粪便样本采集情况             | 标识是否完成粪便样本采集                        | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |



表 9 (续)

| 内部编码            | 数据元名称    | 定义                           | 数据类型 | 表示格式 | 允许值                              |
|-----------------|----------|------------------------------|------|------|----------------------------------|
| JS04.04.000.031 | 粪便采集日期时间 | 粪便采集当日的公元纪年日期和时间的完整描述        | DT   | DT15 |                                  |
| JS10.04.000.014 | 临床意义判定   | 标识实验室检查的结果是否超出检测值的正常值范围及异常意义 | S2   | N1   | 1 正常<br>2 异常但无临床意义<br>3 异常且有临床意义 |

### 5.5.3 物理检查数据元专用属性

物理检查数据元专用属性描述见表 10。

表10 物理检查数据元专用属性

| 内部编码            | 数据元名称          | 定义                            | 数据类型 | 表示格式  | 允许值        |
|-----------------|----------------|-------------------------------|------|-------|------------|
| JS04.04.000.034 | 完成心电图检查        | 标识患者是否完成心电图检查                 | L    | T/F   | T 是<br>F 否 |
| JS04.04.000.035 | 心电图检查日期时间      | 受检者心电图检查执行当日的公元纪年日期和时间的完整描述   | DT   | DT15  |            |
| JS04.04.000.036 | 心电图心率(次/min)   | 心脏搏动频率的测量值, 计量单位为次/min        | N    | N2..3 |            |
| JS04.04.000.037 | 心电图 PR 间期(ms)  | 心电图检查结果所示的 PR 间期结果值, 计量单位为 ms | N    | N..3  |            |
| JS04.04.000.038 | 心电图 QT 间期(ms)  | 心电图检查结果所示的 QT 间期, 计量单位为 ms    | N    | N..3  |            |
| JS04.04.000.039 | 心电图 QTc 间期(ms) | 心电图检查结果所示的 QTc 间期, 计量单位为 ms   | N    | N..3  |            |
| JS04.04.000.040 | 心电图 QRS 间期(ms) | 心电图检查结果所示的 QRS 间期, 计量单位为 ms   | N    | N..3  |            |
| JS04.04.000.041 | 完成脑电图检查        | 标识患者是否完成脑电图检查                 | L    | T/F   | T 是<br>F 否 |
| JS04.04.000.042 | 脑电图检查日期时间      | 脑电图检查当日的公元纪年日期和时间的完整描述        | DT   | DT15  |            |
| JS04.04.000.043 | 完成神经电生理检查      | 标识患者是否完成神经电生理指标采集             | L    | T/F   | T 是<br>F 否 |
| JS04.04.000.044 | 神经电生理检查日期时间    | 神经电生理指标采集当日的公元纪年日期和时间的完整描述    | DT   | DT15  |            |
| JS04.04.000.045 | 完成头部 MRI 检查    | 标识患者是否完成头部 MRI 检查             | L    | T/F   | T 是<br>F 否 |

表 10（续）

| 内部编码            | 数据元名称    | 定义                          | 数据类型 | 表示格式 | 允许值                              |
|-----------------|----------|-----------------------------|------|------|----------------------------------|
| JS04.04.000.046 | 完成 CT 检查 | 标识患者是否完成 CT 检查              | L    | T/F  | T 是<br>F 否                       |
| JS10.04.000.014 | 临床意义判定   | 标识其他检查的结果是否超出检测值的正常值范围及异常意义 | S2   | N1   | 1 正常<br>2 异常但无临床意义<br>3 异常且有临床意义 |

## 5.6 诊断与临床评估数据元专用属性

### 5.6.1 诊断数据元专用属性

诊断数据元专用属性描述见表 11。

表11 诊断数据元专用属性

| 内部编码            | 数据元名称  | 定义           | 数据类型 | 表示格式   | 允许值  |
|-----------------|--------|--------------|------|--------|--|
| JS05.05.000.003 | 诊断标准   | 标识研究所采用的诊断标准 | S3   | N1     | 1 ICD-10<br>2 DSM-IV<br>3 ICD-11<br>4 DSM-5<br>9 其他        |
| JS05.05.000.004 | 诊断工具   | 标识研究所采用的诊断工具 | S3   | N1     | 1 SCID<br>2 M.I.N.I<br>3 CIDI<br>4 ADOS<br>5 ADR-I<br>9 其他 |
| JS05.05.000.005 | 精神障碍诊断 | 精神障碍诊断名称     | S1   | AN..50 |  |

### 5.6.2 临床评估数据元专用属性

临床评估数据元专用属性描述见表 12。

表12 临床评估数据元专用属性

| 内部编码            | 数据元名称  | 定义                       | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 |
|-----------------|--------|--------------------------|------|------|-----|
| JS05.10.000.001 | 量表评估日期 | 完成量表评估的完整日期              | D    | D8   |     |
| JS05.10.000.002 | 量表总分   | 根据量表条目的计算值及约定的计算规则所得出的总分 | N    | N..3 |     |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称           | 定义                     | 数据类型 | 表示格式 | 允许值  |
|-----------------|-----------------|------------------------|------|------|------|
| JS05.10.000.003 | 汉密尔顿抑郁量表-抑郁情绪   | 汉密尔顿抑郁量表-条目“抑郁情绪”的评分   | S3   | N1   | 表 17 |
| JS05.10.000.004 | 汉密尔顿抑郁量表-有罪感    | 汉密尔顿抑郁量表-条目“有罪感”的评分    | S3   | N1   | 表 18 |
| JS05.10.000.005 | 汉密尔顿抑郁量表-自杀     | 汉密尔顿抑郁量表-条目“自杀”的评分     | S3   | N1   | 表 19 |
| JS05.10.000.006 | 汉密尔顿抑郁量表-入睡困难   | 汉密尔顿抑郁量表-条目“入睡困难”的评分   | S3   | N1   | 表 20 |
| JS05.10.000.007 | 汉密尔顿抑郁量表-睡眠不深   | 汉密尔顿抑郁量表-条目“睡眠不深”的评分   | S2   | N1   | 表 21 |
| JS05.10.000.008 | 汉密尔顿抑郁量表-早醒     | 汉密尔顿抑郁量表-条目“早醒”的评分     | S2   | N1   | 表 22 |
| JS05.10.000.009 | 汉密尔顿抑郁量表-工作和兴趣  | 汉密尔顿抑郁量表-条目“工作和兴趣”的评分  | S3   | N1   | 表 23 |
| JS05.10.000.010 | 汉密尔顿抑郁量表-迟滞     | 汉密尔顿抑郁量表-条目“迟滞”的评分     | S3   | N1   | 表 24 |
| JS05.10.000.011 | 汉密尔顿抑郁量表-激越     | 汉密尔顿抑郁量表-条目“激越”的评分     | S3   | N1   | 表 25 |
| JS05.10.000.012 | 汉密尔顿抑郁量表-精神性焦虑  | 汉密尔顿抑郁量表-条目“精神性焦虑”的评分  | S3   | N1   | 表 26 |
| JS05.10.000.013 | 汉密尔顿抑郁量表-躯体性焦虑  | 汉密尔顿抑郁量表-条目“躯体性焦虑”的评分  | S3   | N1   | 表 27 |
| JS05.10.000.014 | 汉密尔顿抑郁量表-胃肠道症状  | 汉密尔顿抑郁量表-条目“胃肠道症状”的评分  | S2   | N1   | 表 28 |
| JS05.10.000.015 | 汉密尔顿抑郁量表-全身症状   | 汉密尔顿抑郁量表-条目“全身症状”的评分   | S2   | N1   | 表 29 |
| JS05.10.000.016 | 汉密尔顿抑郁量表-性症状    | 汉密尔顿抑郁量表-条目“性症状”的评分    | S3   | N1   | 表 30 |
| JS05.10.000.017 | 汉密尔顿抑郁量表-疑病     | 汉密尔顿抑郁量表-条目“疑病”的评分     | S3   | N1   | 表 31 |
| JS05.10.000.018 | 汉密尔顿抑郁量表-体重减轻   | 汉密尔顿抑郁量表-条目“体重减轻”的评分   | S2   | N1   | 表 32 |
| JS05.10.000.019 | 汉密尔顿抑郁量表-自知力    | 汉密尔顿抑郁量表-条目“自知力”的评分    | S2   | N1   | 表 33 |
| JS05.10.000.020 | 蒙哥马利抑郁量表-观察到的抑郁 | 蒙哥马利抑郁量表-条目“观察到的抑郁”的评分 | S3   | N1   | 表 34 |
| JS05.10.000.021 | 蒙哥马利抑郁量表-抑郁诉述   | 蒙哥马利抑郁量表-条目“抑郁诉述”的评分   | S3   | N1   | 表 35 |

表 12（续）

| 内部编码            | 数据元名称                | 定义                      | 数据类型 | 表示格式 | 允许值  |
|-----------------|----------------------|-------------------------|------|------|------|
| JS05.10.000.022 | 蒙哥马利抑郁量表<br>-内心紧张    | 蒙哥马利抑郁量表-条目“内心紧张”的评分    | S3   | N1   | 表 36 |
| JS05.10.000.023 | 蒙哥马利抑郁量表<br>-睡眠减少    | 蒙哥马利抑郁量表-条目“睡眠减少”的评分    | S3   | N1   | 表 37 |
| JS05.10.000.024 | 蒙哥马利抑郁量表<br>-食欲减退    | 蒙哥马利抑郁量表-条目“食欲减退”的评分    | S3   | N1   | 表 38 |
| JS05.10.000.025 | 蒙哥马利抑郁量表<br>-注意力集中困难 | 蒙哥马利抑郁量表-条目“注意力集中困难”的评分 | S3   | N1   | 表 39 |
| JS05.10.000.026 | 蒙哥马利抑郁量表<br>-懒散      | 蒙哥马利抑郁量表-条目“懒散”的评分      | S3   | N1   | 表 40 |
| JS05.10.000.027 | 蒙哥马利抑郁量表<br>-感受不能    | 蒙哥马利抑郁量表-条目“感受不能”的评分    | S3   | N1   | 表 41 |
| JS05.10.000.028 | 蒙哥马利抑郁量表<br>-悲观思想    | 蒙哥马利抑郁量表-条目“悲观思想”的评分    | S3   | N1   | 表 42 |
| JS05.10.000.029 | 蒙哥马利抑郁量表<br>-自杀观念    | 蒙哥马利抑郁量表-条目“自杀观念”的评分    | S3   | N1   | 表 43 |
| JS05.10.000.030 | 汉密尔顿焦虑量表<br>-焦虑心境    | 汉密尔顿焦虑量表-条目“焦虑心境”的评分    | S3   | N1   | 表 44 |
| JS05.10.000.031 | 汉密尔顿焦虑量表<br>-紧张      | 汉密尔顿焦虑量表-条目“紧张”的评分      | S3   | N1   | 表 44 |
| JS05.10.000.032 | 汉密尔顿焦虑量表<br>-害怕      | 汉密尔顿焦虑量表-条目“害怕”的评分      | S3   | N1   | 表 44 |
| JS05.10.000.033 | 汉密尔顿焦虑量表<br>-失眠      | 汉密尔顿焦虑量表-条目“失眠”的评分      | S3   | N1   | 表 44 |
| JS05.10.000.034 | 汉密尔顿焦虑量表<br>-认知功能    | 汉密尔顿焦虑量表-条目“认知功能”的评分    | S3   | N1   | 表 44 |
| JS05.10.000.035 | 汉密尔顿焦虑量表<br>-抑郁心境    | 汉密尔顿焦虑量表-条目“抑郁心境”的评分    | S3   | N1   | 表 44 |
| JS05.10.000.036 | 汉密尔顿焦虑量表<br>-肌肉系统症状  | 汉密尔顿焦虑量表-条目“肌肉系统症状”的评分  | S3   | N1   | 表 44 |
| JS05.10.000.037 | 汉密尔顿焦虑量表<br>-感觉系统症状  | 汉密尔顿焦虑量表-条目“感觉系统症状”的评分  | S3   | N1   | 表 44 |
| JS05.10.000.038 | 汉密尔顿焦虑量表<br>-心血管系统症状 | 汉密尔顿焦虑量表-条目“心血管系统症状”的评分 | S3   | N1   | 表 44 |
| JS05.10.000.039 | 汉密尔顿焦虑量表<br>-呼吸系统症状  | 汉密尔顿焦虑量表-条目“呼吸系统症状”的评分  | S3   | N1   | 表 44 |
| JS05.10.000.040 | 汉密尔顿焦虑量表<br>-胃肠道症状   | 汉密尔顿焦虑量表-条目“胃肠道症状”的评分   | S3   | N1   | 表 44 |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称                 | 定义                           | 数据类型 | 表示格式 | 允许值  |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|------|------|------|
| JS05.10.000.042 | 汉密尔顿焦虑量表-植物神经系统症状     | 汉密尔顿焦虑量表-条目“植物神经系统症状”的评分     | S3   | N1   | 表 44 |
| JS05.10.000.043 | 汉密尔顿焦虑量表-会谈时行为表现      | 汉密尔顿焦虑量表-条目“会谈时行为表现”的评分      | S3   | N1   | 表 44 |
| JS05.10.000.044 | 阳性与阴性症状量表-妄想          | 阳性和阴性症状量表-条目“妄想”的评分          | S3   | N1   | 表 45 |
| JS05.10.000.045 | 阳性与阴性症状量表-联想散漫        | 阳性和阴性症状量表-条目“联想散漫”的评分        | S3   | N1   | 表 45 |
| JS05.10.000.046 | 阳性与阴性症状量表-幻觉行为        | 阳性和阴性症状量表-条目“幻觉行为”的评分        | S3   | N1   | 表 45 |
| JS05.10.000.047 | 阳性与阴性症状量表-兴奋          | 阳性和阴性症状量表-条目“兴奋”的评分          | S3   | N1   | 表 45 |
| JS05.10.000.048 | 阳性与阴性症状量表-夸大          | 阳性和阴性症状量表-条目“夸大”的评分          | S3   | N1   | 表 45 |
| JS05.10.000.049 | 阳性与阴性症状量表-猜疑/被害       | 阳性和阴性症状量表-条目“猜疑/被害”的评分       | S3   | N1   | 表 45 |
| JS05.10.000.050 | 阳性与阴性症状量表-敌对性         | 阳性和阴性症状量表-条目“敌对性”的评分         | S3   | N1   | 表 45 |
| JS05.10.000.051 | 阳性与阴性症状量表-情感迟钝        | 阳性和阴性症状量表-条目“情感迟钝”的评分        | S3   | N1   | 表 45 |
| JS05.10.000.052 | 阳性与阴性症状量表-情绪退缩        | 阳性和阴性症状量表-条目“情绪退缩”的评分        | S3   | N1   | 表 45 |
| JS05.10.000.053 | 阳性与阴性症状量表-情感交流障碍      | 阳性和阴性症状量表-条目“情感交流障碍”的评分      | S3   | N1   | 表 45 |
| JS05.10.000.054 | 阳性与阴性症状量表-被动/淡漠性社交退缩  | 阳性和阴性症状量表-条目“被动/淡漠性社交退缩”的评分  | S3   | N1   | 表 45 |
| JS05.10.000.055 | 阳性与阴性症状量表-抽象思维障碍      | 阳性和阴性症状量表-条目“抽象思维障碍”的评分      | S3   | N1   | 表 45 |
| JS05.10.000.056 | 阳性与阴性症状量表-交谈缺乏自发性和流畅性 | 阳性和阴性症状量表-条目“交谈缺乏自发性和流畅性”的评分 | S3   | N1   | 表 45 |
| JS05.10.000.057 | 阳性与阴性症状量表-刻板思维        | 阳性和阴性症状量表-条目“刻板思维”的评分        | S3   | N1   | 表 45 |
| JS05.10.000.058 | 阳性与阴性症状量表-关注身体健康      | 阳性和阴性症状量表-条目“关注身体健康”的评分      | S3   | N1   | 表 45 |

表 12（续）

| 内部编码            | 数据元名称              | 定义  | 数据类型 | 表示格式 | 允许值     |
|-----------------|--------------------|---|------|------|---------|
| JS05.10.000.059 | 阳性与阴性症状量表-焦虑       | 阳性和阴性症状量表-条目“焦虑”的评分   | S3   | N1   | 表 45    |
| JS05.10.000.060 | 阳性与阴性症状量表-自罪恶感     | 阳性和阴性症状量表-条目“自罪恶感”的评分   | S3   | N1   | 表 45    |
| JS05.10.000.061 | 阳性与阴性症状量表-紧张       | 阳性和阴性症状量表-条目“紧张”的评分   | S3   | N1   | 表 45    |
| JS05.10.000.062 | 阳性与阴性症状量表-装相和作态    | 阳性和阴性症状量表-条目“装相和作态”的评分  | S3   | N1   | 表 45    |
| JS05.10.000.063 | 阳性与阴性症状量表-抑郁       | 阳性和阴性症状量表-条目“抑郁”的评分   | S3   | N1   | 表 45    |
| JS05.10.000.064 | 阳性与阴性症状量表-动作迟缓     | 阳性和阴性症状量表-条目“动作迟缓”的评分   | S3   | N1   | 表 45    |
| JS05.10.000.065 | 阳性与阴性症状量表-不合作      | 阳性和阴性症状量表-条目“不合作”的评分  | S3   | N1   | 表 45    |
| JS05.10.000.066 | 阳性与阴性症状量表-不寻常思维内容  | 阳性和阴性症状量表-条目“不寻常思维内容”的评分                                      | S3   | N1   | 表 45    |
| JS05.10.000.067 | 阳性与阴性症状量表-定向障碍     | 阳性和阴性症状量表-条目“定向障碍”的评分   | S3   | N1   | 表 45    |
| JS05.10.000.068 | 阳性与阴性症状量表-注意障碍     | 阳性和阴性症状量表-条目“注意障碍”的评分   | S3   | N1   | 表 45    |
| JS05.10.000.069 | 阳性与阴性症状量表-判断力自知力缺乏 | 阳性和阴性症状量表-条目“判断力自知力缺乏”的评分                                     | S3   | N1   | 表 45    |
| JS05.10.000.070 | 阳性与阴性症状量表-意志障碍     | 阳性和阴性症状量表-条目“意志障碍”的评分   | S3   | N1   | 表 45    |
| JS05.10.000.071 | 阳性与阴性症状量表-冲动控制缺乏   | 阳性和阴性症状量表-条目“冲动控制缺乏”的评分                                       | S3   | N1   | 表 45    |
| JS05.10.000.072 | 阳性与阴性症状量表-先占观念     | 阳性和阴性症状量表-条目“先占观念”的评分   | S3   | N1   | 表 45    |
| JS05.10.000.073 | 阳性与阴性症状量表-主动回避社交   | 阳性和阴性症状量表-条目“主动回避社交”的评分                                       | S3   | N1   | 表 45    |
| JS05.10.000.074 | MDQ 心境障碍问卷-条目 1.1  | 心境障碍问卷-标识是否“您感到非常好或非常开心，但其他人认为与您平时的状态不一样，或者还由于这种特别开心，兴奋而带来麻烦” | L    | T/F  | T 是 F 否 |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称              | 定义  | 数据类型 | 表示格式 | 允许值     |
|-----------------|--------------------|---|------|------|---------|
| JS05.10.000.075 | MDQ 心境障碍问卷-条目 1.2  | 心境障碍问卷-标识是否“您容易发脾气,经常大声指责别人、或与别人争吵或打架”        | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.076 | MDQ 心境障碍问卷-条目 1.3  | 心境障碍问卷-标识是否“您比平时更自信”                          | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.077 | MDQ 心境障碍问卷-条目 1.4  | 心境障碍问卷-标识是否“您睡觉比平时少,而且也不想睡”                   | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.078 | MDQ 心境障碍问卷-条目 1.5  | 心境障碍问卷-标识是否“您话比平时多,或说话速度比平时快”                 | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.079 | MDQ 心境障碍问卷-条目 1.6  | 心境障碍问卷-标识是否“您觉得脑子灵活,反应比平时快,或难以减慢您的思维”         | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.080 | MDQ 心境障碍问卷-条目 1.7  | 心境障碍问卷-标识是否“您很容易被身边的事物分散注意力,难集中注意力或难专注于一项工作”  | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.081 | MDQ 心境障碍问卷-条目 1.8  | 心境障碍问卷-标识是否“您的精力比平时好”                         | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.082 | MDQ 心境障碍问卷-条目 1.9  | 心境障碍问卷-标识是否“您比平时积极主动,或比平时做了更多事情”              | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.083 | MDQ 心境障碍问卷-条目 1.10 | 心境障碍问卷-标识是否“您比平时更喜欢社交或外出,如在半夜仍给朋友打电话”         | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.084 | MDQ 心境障碍问卷-条目 1.11 | 心境障碍问卷-标识是否“您的性欲比平时强”                         | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.085 | MDQ 心境障碍问卷-条目 1.12 | 心境障碍问卷-标识是否“您做了一些平时不会做的事情,别人认为那些事情有些过分、愚蠢或冒险” | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.086 | MDQ 心境障碍问卷-条目 1.13 | 心境障碍问卷-标识是否“您花钱太多,使自己或家庭陷入困境”                 | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.087 | MDQ 心境障碍问卷-条目 2    | 心境障碍问卷-标识是否“有过上述情况的 2 种或 2 种以上,这些情况是否同时发生”    | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.088 | MDQ 心境障碍问卷-条目 3    | 心境障碍问卷-条目“上述情况对您影响有多严重”的评分                    | S3   | N1   | 表 46    |
| JS05.10.000.089 | 杨氏躁狂评估量表-心境高涨      | 杨氏躁狂量表-条目“心境高涨”的评分                            | S3   | N1   | 表 47    |
| JS05.10.000.090 | 杨氏躁狂评估量表-活动-精力增加   | 杨氏躁狂量表-条目“活动-精力增加”的评分                         | S3   | N1   | 表 48    |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称              | 定义  | 数据类型 | 表示格式 | 允许值     |
|-----------------|--------------------|---|------|------|---------|
| JS05.10.000.091 | 杨氏躁狂评估量表-性兴趣       | 杨氏躁狂量表-条目“性兴趣”的评分                         | S3   | N1   | 表 49    |
| JS05.10.000.092 | 杨氏躁狂评估量表-睡眠        | 杨氏躁狂量表-条目“睡眠”的评分                          | S3   | N1   | 表 50    |
| JS05.10.000.093 | 杨氏躁狂评估量表-易激惹       | 杨氏躁狂量表-条目“易激惹”的评分                         | S3   | N1   | 表 51    |
| JS05.10.000.094 | 杨氏躁狂评估量表-言语-速度与数量  | 杨氏躁狂量表-条目“言语(速度与数量)”的评分                   | S3   | N1   | 表 52    |
| JS05.10.000.095 | 杨氏躁狂评估量表-言语-思维形式障碍 | 杨氏躁狂量表-条目“言语(思维形式障碍)”的评分                  | S3   | N1   | 表 53    |
| JS05.10.000.096 | 杨氏躁狂评估量表-思维内容      | 杨氏躁狂量表-条目“思维内容”的评分                        | S3   | N1   | 表 54    |
| JS05.10.000.097 | 杨氏躁狂评估量表-破坏性-攻击行为  | 杨氏躁狂量表-条目“破坏性-攻击行为”的评分                    | S3   | N1   | 表 55    |
| JS05.10.000.098 | 杨氏躁狂评估量表-仪表        | 杨氏躁狂量表-条目“仪表”的评分                          | S3   | N1   | 表 56    |
| JS05.10.000.099 | 杨氏躁狂评估量表-自知力       | 杨氏躁狂量表-条目“自知力”的评分                         | S3   | N1   | 表 57    |
| JS05.10.000.100 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 1   | 33 项轻躁狂症状清单一条目“和平常的状态比起来,您今天的感觉怎么样”的评分    | S3   | N1   | 表 58    |
| JS05.10.000.101 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 2   | 33 项轻躁狂症状清单一条目“与其他人相比,我的活动、精力、情绪怎么样”的评分   | S3   | N1   | 表 59    |
| JS05.10.000.102 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.1 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我需要的睡眠时间比平时少”            | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.103 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.2 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我感觉比平时更有精力并且更加活跃”        | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.104 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.3 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我比平时更自信”                 | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.105 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.4 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我更加享受工作”                 | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.106 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.5 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我社交活动增多(打电话比平时多、外出比平时多)” | L    | T/F  | T 是 F 否 |



表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称               | 定义   | 数据类型 | 表示格式 | 允许值     |
|-----------------|---------------------|--|------|------|---------|
| JS05.10.000.107 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.6  | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我更想去旅行, 和/或旅行的确比平时多”          | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.108 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.7  | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我开车比平时快, 或开车不顾危险”             | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.109 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.8  | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我花钱比平时多, 或花了太多钱”              | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.110 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.9  | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我在日常生活中, 比平时更冒险(在工作或在其它活动上)”  | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.111 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.10 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我活动量增多(如体育运动等)”               | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.112 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.11 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我有更多打算, 或计划更多的活动”             | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.113 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.12 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我有更多的点子, 或更具有创造力”             | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.114 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.13 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我很少害羞或感到约束”                   | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.115 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.14 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我会穿更加鲜艳、更加奢侈的衣服/用更鲜艳、更奢侈的化妆品” | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.116 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.15 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我想和更多的人接触, 或者的确接触了更多的人”       | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.117 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.16 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我对“性”更感兴趣, 或性欲增强”             | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.118 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.17 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我讲话更多”                        | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.119 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.18 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我思维更快”                        | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.120 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.19 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我讲话时会开更多的玩笑, 或者说更多双关语”        | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.121 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.20 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我比平时容易分心”                     | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.122 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.21 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我尝试许多新鲜事物”                    | L    | T/F  | T 是 F 否 |

表 12（续）

| 内部编码            | 数据元名称               | 定义                                   | 数据类型 | 表示格式 | 允许值     |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------|------|------|---------|
| JS05.10.000.123 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.22 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我的想法经常从一个话题跳到另一个话题” | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.124 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.23 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我做事比平时快，并且/或者觉得更顺手” | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.125 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.24 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我更加没有耐心，并且/或者更容易急躁” | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.126 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.25 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我更令人疲惫不堪，或更容易对别人发怒” | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.127 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.26 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我陷入更多的争吵”           | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.128 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.27 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我的情绪变得高涨、更乐观”       | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.129 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.28 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我喝更多的咖啡”            | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.130 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.29 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我吸更多的烟”             | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.131 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.30 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我喝更多的酒”             | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.132 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.31 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我服用更多的药物”           | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.133 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.32 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我参加更多的游戏或赌博活动”      | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.134 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 3.33 | 33 项轻躁狂症状清单一标识条目“我吃得更多或参加更多的狂欢”      | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.135 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 4.1  | 33 项轻躁狂症状清单-条目“‘高涨’状态对‘家庭生活’影响”的评分   | S3   | N1   | 表 60    |
| JS05.10.000.136 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 4.2  | 33 项轻躁狂症状清单-条目“‘高涨’状态对‘社会生活’影响”的评分   | S3   | N1   | 表 60    |
| JS05.10.000.137 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 4.3  | 33 项轻躁狂症状清单-条目“‘高涨’状态对‘工作’影响”的评分     | S3   | N1   | 表 60    |
| JS05.10.000.138 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 4.4  | 33 项轻躁狂症状清单-条目“‘高涨’状态对‘休闲’影响”的评分     | S3   | N1   | 表 60    |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称                | 定义  | 数据类型 | 表示格式 | 允许值     |
|-----------------|----------------------|---|------|------|---------|
| JS05.10.000.139 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 5     | 33 项轻躁狂症状清单-条目“与您亲近的人对您高涨状态有什么反应或意见”的评分                                 | S3   | N1   | 表 61    |
| JS05.10.000.140 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 6a    | 33 项轻躁狂症状清单-条目“您过去的高涨状态最长一次持续了多久”的评分                                    | S3   | N1   | 表 62    |
| JS05.10.000.141 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 6b    | 33 项轻躁狂症状清单-条目“高涨状态通常的持续时间”的评分  | S3   | N1   | 表 62    |
| JS05.10.000.142 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 7     | 33 项轻躁狂症状清单-标识条目“过去的 12 个月,您经历过这种高涨的状态吗”                                | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.143 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 8     | 33 项轻躁狂症状清单-条目“在过去 12 个月经历过高涨状态的情况下,预估在过去 12 个月中您在这种高涨状态中度过的天数”的数值,单位为天 | N    | N..3 |         |
| JS05.10.000.144 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 9     | 33 项轻躁狂症状清单-标识条目“您可以把自己描述为一个上下起伏的人吗:一段时间极度兴奋,另一段时间则愁眉苦脸”                | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.145 | 33 项轻躁狂症状清单-条目 10    | 33 项轻躁狂症状清单-标识条目“您的情绪有时会突然转变吗”  | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.146 | 广泛性焦虑量表-感觉紧张,焦虑或急切   | 广泛性焦虑量表-条目“感觉紧张,焦虑或急切”的评分   | S3   | N1   | 表 63    |
| JS05.10.000.147 | 广泛性焦虑量表-不能够停止或控制担忧   | 广泛性焦虑量表-条目“不能够停止或控制担忧”的评分   | S3   | N1   | 表 63    |
| JS05.10.000.148 | 广泛性焦虑量表-对各种各样的事情担忧过多 | 广泛性焦虑量表-条目“对各种各样的事情担忧过多”的评分   | S3   | N1   | 表 63    |
| JS05.10.000.149 | 广泛性焦虑量表-很难放松下来       | 广泛性焦虑量表-条目“很难放松下来”的评分   | S3   | N1   | 表 63    |
| JS05.10.000.150 | 广泛性焦虑量表-由于不安而无法静坐    | 广泛性焦虑量表-条目“由于不安而无法静坐”的评分  | S3   | N1   | 表 63    |
| JS05.10.000.151 | 广泛性焦虑量表-变得容易烦恼或急躁    | 广泛性焦虑量表-条目“变得容易烦恼或急躁”的评分  | S3   | N1   | 表 63    |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称                    | 定义                               | 数据类型 | 表示格式 | 允许值  |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| JS05.10.000.152 | 广泛性焦虑量表-感到似乎将有可怕的事情发生而害怕 | 广泛性焦虑量表-条目“感到似乎将有可怕的事情发生而害怕”的评分  | S3   | N1   | 表 63 |
| JS05.10.000.153 | 简明抑郁症状学记录(自评)-入睡         | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“入睡”的评分          | S3   | N1   | 表 64 |
| JS05.10.000.154 | 简明抑郁症状学记录(自评)-夜间睡眠       | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“夜间睡眠”的评分        | S3   | N1   | 表 65 |
| JS05.10.000.155 | 简明抑郁症状学记录(自评)-太早醒来       | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“太早醒来”的评分        | S3   | N1   | 表 66 |
| JS05.10.000.156 | 简明抑郁症状学记录(自评)-睡太多        | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“睡太多”的评分         | S3   | N1   | 表 67 |
| JS05.10.000.157 | 简明抑郁症状学记录(自评)-情绪忧伤       | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“情绪忧伤”的评分        | S3   | N1   | 表 68 |
| JS05.10.000.158 | 简明抑郁症状学记录(自评)-食欲减退       | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“食欲减退”的评分        | S3   | N1   | 表 69 |
| JS05.10.000.159 | 简明抑郁症状学记录(自评)-食欲增强       | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“食欲增强”的评分        | S3   | N1   | 表 70 |
| JS05.10.000.160 | 简明抑郁症状学记录(自评)-在前两周的体重减少  | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“在前两个星期的体重减少”的评分 | S3   | N1   | 表 71 |
| JS05.10.000.161 | 简明抑郁症状学记录(自评)-在前两周的体重增加  | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“在前两个星期的体重增加”的评分 | S3   | N1   | 表 72 |
| JS05.10.000.162 | 简明抑郁症状学记录(自评)-注意力/决策能力   | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“注意力/决策能力”的评分    | S3   | N1   | 表 73 |
| JS05.10.000.163 | 简明抑郁症状学记录(自评)-自我评价       | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“自我评价”的评分        | S3   | N1   | 表 74 |
| JS05.10.000.164 | 简明抑郁症状学记录(自评)-自杀的念头      | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“自杀的念头”的评分       | S3   | N1   | 表 75 |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称               | 定义  | 数据类型 | 表示格式 | 允许值  |
|-----------------|---------------------|---|------|------|------|
| JS05.10.000.165 | 简明抑郁症状学记录(自评)-一般兴趣  | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“一般兴趣”的评分                                     | S3   | N1   | 表 76 |
| JS05.10.000.166 | 简明抑郁症状学记录(自评)-精力/体力 | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“精力/体力”的评分                                    | S3   | N1   | 表 77 |
| JS05.10.000.167 | 简明抑郁症状学记录(自评)-反应迟钝  | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“反应迟钝”的评分                                     | S3   | N1   | 表 78 |
| JS05.10.000.168 | 简明抑郁症状学记录(自评)-坐立不安  | 简明抑郁症状学记录(自评)-条目“坐立不安”的评分                                     | S3   | N1   | 表 79 |
| JS05.10.000.169 | 患者健康问卷(自评)-条目 1     | 患者健康问卷(自评)-条目“做事时提不起劲或没有兴趣”的评分                                | S3   | N1   | 表 63 |
| JS05.10.000.170 | 患者健康问卷(自评)-条目 2     | 患者健康问卷(自评)-条目“感到心情低落、沮丧或绝望”的评分                                | S3   | N1   | 表 63 |
| JS05.10.000.171 | 患者健康问卷(自评)-条目 3     | 患者健康问卷(自评)-条目“入睡困难、睡不安或睡眠过多”的评分                               | S3   | N1   | 表 63 |
| JS05.10.000.172 | 患者健康问卷(自评)-条目 4     | 患者健康问卷(自评)-条目“感觉疲倦或没有活力”的评分                                   | S3   | N1   | 表 63 |
| JS05.10.000.173 | 患者健康问卷(自评)-条目 5     | 患者健康问卷(自评)-条目“食欲不振或吃太多”的评分                                    | S3   | N1   | 表 63 |
| JS05.10.000.174 | 患者健康问卷(自评)-条目 6     | 患者健康问卷(自评)-条目“觉得自己很糟或觉得自己很失败,或让自己或家人失望”的评分                    | S3   | N1   | 表 63 |
| JS05.10.000.175 | 患者健康问卷(自评)-条目 7     | 患者健康问卷(自评)-条目“对事物专注有困难,例如阅读报纸或看电视时”的评分                        | S3   | N1   | 表 63 |
| JS05.10.000.176 | 患者健康问卷(自评)-条目 8     | 患者健康问卷(自评)-条目“动作或说话速度缓慢到别人已经觉察,或正好相反,烦躁或坐立不安、动来动去的情况更胜于平常”的评分 | S3   | N1   | 表 63 |
| JS05.10.000.177 | 患者健康问卷(自评)-条目 9     | 患者健康问卷(自评)-条目“有不如死掉或用某种方式伤害自己的念头”的评分                          | S3   | N1   | 表 63 |
| JS05.10.000.178 | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-抑郁情绪  | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-条目“抑郁情绪”的评分                                     | S3   | N1   | 表 80 |

表 12（续）

| 内部编码            | 数据元名称                         | 定义   | 数据类型 | 表示格式    | 允许值        |
|-----------------|-------------------------------|--|------|---------|------------|
| JS05.10.000.179 | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-绝望感             | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-条目“绝望感”的评分   | S3   | N1      | 表 80       |
| JS05.10.000.180 | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-自我贬低            | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-条目“自我贬低”的评分  | S3   | N1      | 表 80       |
| JS05.10.000.181 | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-罪感性牵连观念         | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-条目“罪感性牵连观念”的评分   | S3   | N1      | 表 80       |
| JS05.10.000.182 | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-病理性罪恶感          | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-条目“病理性罪恶感”的评分  | S3   | N1      | 表 80       |
| JS05.10.000.183 | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-晨间抑郁            | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-条目“晨间抑郁”的评分  | S3   | N1      | 表 80       |
| JS05.10.000.184 | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-早醒              | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-条目“早醒”的评分  | S3   | N1      | 表 80       |
| JS05.10.000.185 | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-自杀              | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-条目“自杀”的评分  | S3   | N1      | 表 80       |
| JS05.10.000.186 | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-观察到的抑郁表现        | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表-条目“观察到的抑郁表现”的评分  | S3   | N1      | 表 80       |
| JS05.10.000.187 | 临床总体印象量表-病情严重程度               | 临床总体印象量表-条目“病情严重程度”的评分   | S3   | N1      | 表 81       |
| JS05.10.000.188 | 临床总体印象量表-疗效总评                 | 临床总体印象量表-条目“疗效总评”的评分   | S3   | N1      | 表 82       |
| JS05.10.000.189 | 临床总体印象量表-疗效指数                 | 临床总体印象量表-条目“疗效指数”的评分   | S3   | N2      | 表 83       |
| JS05.10.000.190 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 1 的描述 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 1 为“是”的详细描述                                  | S1   | AN..200 |            |
| JS05.10.000.191 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 2     | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 2 “是否在一生中最想自杀的时间有不具体的主动自杀想法‘您确实有过自杀的想法吗’”的标识 | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称                         | 定义   | 数据类型 | 表示格式    | 允许值        |
|-----------------|-------------------------------|--|------|---------|------------|
| JS05.10.000.192 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 2 的描述 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 2 为“是”的详细描述  | S1   | AN..200 |            |
| JS05.10.000.193 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 3     | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 3-是否在一生中最想自杀的时间有方法(非计划)但无行动意图的主动自杀意念“您想过会如何自杀吗”的标识         | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS05.10.000.194 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 3 的描述 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 3 为“是”的详细描述  | S1   | AN..200 |            |
| JS05.10.000.195 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 4     | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 4-是否在一生中最想自杀的时间有行动意图但无具体计划的主动自杀意念“您有过这些想法并有过实施这些想法的意图吗”的标识 | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS05.10.000.196 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 4 的描述 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 4 为“是”的详细描述  | S1   | AN..200 |            |
| JS05.10.000.197 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 5     | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 5-是否在医生中最想自杀的时间有具体计划和意图的主动自杀意念“您已经开始制定或者已经制定了详细的自杀计划吗”     | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS05.10.000.198 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 5 的描述 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀意念条目 5 为“是”的详细描述  | S1   | AN..200 |            |
| JS05.10.000.199 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 1       | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 1-是否“希望死去-您曾希望自己死去或者希望自己睡着后不再醒来”的标识                          | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS05.10.000.200 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-意念条目 1 的描述     | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 1 为“是”的详细描述  | S1   | AN..200 |            |

表 12（续）

| 内部编码            | 数据元名称                       | 定义   | 数据类型 | 表示格式    | 允许值        |
|-----------------|-----------------------------|--|------|---------|------------|
| JS05.10.000.201 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 2     | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 2 是否有“不具体的自动自杀想法-您确实有过自杀的想法吗”的标识                 | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS05.10.000.202 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-意念条目 2 的描述   | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 2 为“是”的详细描述                                      | S1   | AN..200 |            |
| JS05.10.000.203 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 3     | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 3: 是否有方法但无行动意图的主动自杀意念“您想过会如何自杀吗”的标识              | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS05.10.000.204 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 3 的描述 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 3 为“是”的详细描述                                      | S1   | AN..200 |            |
| JS05.10.000.205 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-条目 4         | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 4: 是否有行动意图但无具体计划的主动自杀意念“您有过这些想法并有过实施这些想法的意图吗”的标识 | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS05.10.000.206 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 4 的描述 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 4 为“是”的详细描述                                      | S1   | AN..200 |            |
| JS05.10.000.207 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 5     | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 5: 是否有具体计划和意图的主动自杀意念“您已经开始制定或者已经制定了详细的自杀计划”的标识   | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS05.10.000.208 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 5 的描述 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念条目 5 为“是”的详细描述                                      | S1   | AN..200 |            |
| JS05.10.000.209 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最强烈自杀意念      | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最强烈的自杀意念的标识   | S3   | N1      | 表 84       |



表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称                       | 定义   | 数据类型 | 表示格式    | 允许值        |
|-----------------|-----------------------------|--|------|---------|------------|
| JS05.10.000.210 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最强烈自杀意念说明    | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最强烈自杀意念说明                     | S1   | AN..200 |            |
| JS05.10.000.211 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念频率       | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念产生频率的评分                   | S3   | N1      | 表 85       |
| JS05.10.000.212 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念的持续时间    | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念的持续时间的评分                  | S3   | N1      | 表 86       |
| JS05.10.000.213 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念可控性      | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念的可控性的评分                   | S3   | N1      | 表 87       |
| JS05.10.000.214 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念制止因素     | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念的制止因素的评分                  | S3   | N1      | 表 88       |
| JS05.10.000.215 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念的产生原因    | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀意念的产生原因的评分                  | S3   | N1      | 表 89       |
| JS05.10.000.216 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀行为终生实际尝试   | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀行为中在一生中是否做过自杀尝试的标识          | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS05.10.000.217 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀行为终生自杀尝试次数 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀行为中在一生中总的自杀尝试次数的数值          | N    | N..2    |            |
| JS05.10.000.218 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-非自杀性自伤行为     | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀行为, 是否有过非自杀性自伤行为的标识         | L    | T/F     | T 是 F 否    |
| JS05.10.000.219 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀行为实际尝试   | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀行为尝试, 在一生中是否有自杀行为的实际尝试的标识 | L    | T/F     | T 是 F 否    |
| JS05.10.000.220 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀行为尝试次数   | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀行为尝试, 在一生中总的自杀行为尝试次数的数值   | N    | N..2    |            |

表 12（续）

| 内部编码            | 数据元名称                          | 定义                                  | 数据类型 | 表示格式 | 允许值     |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|------|------|---------|
| JS05.10.000.221 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生非自杀性自杀行为      | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-一生中是否有过非自杀性的自伤行为的标识  | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.222 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-被中断的尝试          | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-是否有被中断的自杀尝试的标识       | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.223 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀尝试被中断次数       | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-被中断的自杀尝试的次数的数值       | N    | N..2 |         |
| JS05.10.000.224 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-一生中自杀尝试被中断的自杀尝试 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-一生中是否有被中断的自杀尝试的标识    | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.225 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-一生中自杀尝试被中断次数    | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-一生中自杀尝试被中断的次数的数值     | N    | N..2 |         |
| JS05.10.000.226 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀行为放弃的尝试       | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-是否有放弃的自杀行为尝试的标识      | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.227 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀行为放弃尝试次数      | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀行为总的放弃的次数的数值       | N    | N..2 |         |
| JS05.10.000.228 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀行为放弃尝试次数    | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-标识一生中是否有放弃的自杀行为尝试的标识 | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.229 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-一生中放弃的自杀尝试次数    | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-一生中总的自杀行为放弃的尝试的次数的数值 | N    | N..2 |         |
| JS05.10.000.230 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀行为预备的行动或行为    | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-标识是否有自杀行为预备的行动或行为    | L    | T/F  | T 是 F 否 |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据源名称                             | 定义                                    | 数据类型 | 表示格式 | 允许值     |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------|------|---------|
| JS05.10.000.231 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-自杀行为               | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-标识在评估期间是否发生自杀行为        | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.232 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀行为预备的行动或行为     | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-标识一生中是否有自杀行为           | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.233 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-终生自杀行为             | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-标识一生中是否发生自杀行为          | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.234 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-完成的自杀              | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-标识是否有完成的自杀             | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.235 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最近一次自杀尝试的日期        | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最近一次自杀尝试的日期            | D    | D8   |         |
| JS05.10.000.236 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最近一次实际自杀尝试致命性/身体损伤 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最近一次实际自杀尝试的致命性/身体损伤的程度 | S3   | N1   | 表 90    |
| JS05.10.000.237 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最近一次自杀尝试潜在致命性      | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最近一次自杀尝试的潜在致命性的程度      | S2   | N1   | 表 91    |
| JS05.10.000.238 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最致命自杀尝试的日期         | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最致命自杀尝试的日期             | D    | D8   |         |
| JS05.10.000.239 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最致命自杀尝试实际致命性/身体损伤  | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最致命自杀尝试实际致命性/身体损伤的程度   | S3   | N1   | 表 90    |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据源名称                            | 定义                                      | 数据类型 | 表示格式 | 允许值   |
|-----------------|----------------------------------|---|------|------|-------|
| JS05.10.000.240 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最致命自杀尝试致命潜在性      | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最致命自杀尝试的潜在致命性的程度         | S2   | N1   | 表 91  |
| JS05.10.000.241 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-首次自杀尝试的日期         | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最初/第一次自杀尝试的日期            | D    | D8   |       |
| JS05.10.000.242 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-首次自杀尝试实际的致命性/身体损伤 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最初/第一次自杀尝试的实际致命性/身体损伤的程度 | S3   | N1   | 表 90  |
| JS05.10.000.243 | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-首次自杀尝试潜在致命性       | 哥伦比亚自杀严重程度评估量表-最初/第一次自杀尝试潜在致命性的程度       | S2   | N1   | 表 91  |
| JS05.10.000.244 | 阿森斯失眠量表-入睡时间                     | 阿森斯失眠量表-条目“入睡时间(关灯后到入睡的时间)”的评分          | S3   | N1   | 表 92  |
| JS05.10.000.245 | 阿森斯失眠量表-夜间苏醒                     | 阿森斯失眠量表-条目“夜间苏醒”的评分                     | S3   | N1   | 表 93  |
| JS05.10.000.246 | 阿森斯失眠量表-比期望的时间早醒                 | 阿森斯失眠量表-条目“比期望的时间早醒”的评分                 | S3   | N1   | 表 94  |
| JS05.10.000.247 | 阿森斯失眠量表-总睡眠时间                    | 阿森斯失眠量表-条目“总睡眠时间”的评分                    | S3   | N1   | 表 95  |
| JS05.10.000.248 | 阿森斯失眠量表-总睡眠质量评价(无论睡多久)           | 阿森斯失眠量表-条目“总睡眠质量评价(无论睡多久)”的评分           | S3   | N1   | 表 96  |
| JS05.10.000.249 | 阿森斯失眠量表-白天情绪                     | 阿森斯失眠量表-条目“白天情绪”的评分                     | S3   | N1   | 表 97  |
| JS05.10.000.250 | 阿森斯失眠量表-对白天功能的影响(身体与心理)          | 阿森斯失眠量表-条目“对白天功能的影响(身体与心理)”的评分          | S3   | N1   | 表 98  |
| JS05.10.000.251 | 阿森斯失眠量表-白天思睡                     | 阿森斯失眠量表-条目“白天思睡”的评分                     | S3   | N1   | 表 99  |
| JS05.10.000.252 | 耶鲁-布朗强迫量表-强迫思维占据时间               | 耶鲁-布朗强迫量表-条目“强迫思维占据时间”的评分               | S3   | N1   | 表 100 |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称                       | 定义   | 数据类型 | 表示格式 | 允许值   |
|-----------------|-----------------------------|--|------|------|-------|
| JS05.10.000.253 | 耶鲁-布朗强迫量表-社交或工作能力受强迫思维影响的程度 | 耶鲁-布朗强迫量表-条目“社交或工作能力受强迫思维影响的程度”的评分                         | S3   | N1   | 表 101 |
| JS05.10.000.254 | 耶鲁-布朗强迫量表-强迫思维所致痛苦烦恼程度      | 耶鲁-布朗强迫量表-条目“强迫思维所致痛苦烦恼的程度”的评分                             | S3   | N1   | 表 100 |
| JS05.10.000.255 | 耶鲁-布朗强迫量表-对强迫思维的抵制          | 耶鲁-布朗强迫量表-条目“对强迫思维的抵制”的评分                                  | S3   | N1   | 表 101 |
| JS05.10.000.256 | 耶鲁-布朗强迫量表-控制强迫思维的程度         | 耶鲁-布朗强迫量表-条目“控制强迫思维的程度”的评分                                 | S3   | N1   | 表 102 |
| JS05.10.000.257 | 耶鲁-布朗强迫量表-你在强迫行为上用了多少时间     | 耶鲁-布朗强迫量表-条目“你在强迫行为上用了多少时间”的评分                             | S3   | N1   | 表 100 |
| JS05.10.000.258 | 耶鲁-布朗强迫量表-受强迫行为干扰的程度        | 耶鲁-布朗强迫量表-条目“受强迫行为干扰的程度”的评分                                | S3   | N1   | 表 100 |
| JS05.10.000.259 | 耶鲁-布朗强迫量表-强迫行为所致痛苦烦恼程度      | 耶鲁-布朗强迫量表-条目“强迫行为所致痛苦烦恼程度”的评分                              | S3   | N1   | 表 100 |
| JS05.10.000.260 | 耶鲁-布朗强迫量表-对强迫行为产生的抵制程度      | 耶鲁-布朗强迫量表-条目“对强迫行为产生的抵制程度”的评分                              | S3   | N1   | 表 101 |
| JS05.10.000.261 | 耶鲁-布朗强迫量表-控制强迫行为的程度         | 耶鲁-布朗强迫量表-条目“控制强迫行为的程度”的评分                                 | S3   | N1   | 表 102 |
| JS05.10.000.262 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足条目 1     | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足-条目“在学校做作业或者其他活动时无法专注于细节的部分或出现粗心的错误”的评分 | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.263 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足条目 2     | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足-条目“很难持续专注于工作或游戏活动”的评分                  | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.264 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足条目 3     | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足-条目“看起来好像没有听到别人对他(她)说话的内容”的评分           | S3   | N1   | 表 103 |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称                   | 定义   | 数据类型 | 表示格式 | 允许值   |
|-----------------|-------------------------|--|------|------|-------|
| JS05.10.000.265 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足条目 4 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足-条目“没有办法遵循指示,也无法完成学校作业或家事(并不是由于对立性行为或无法了解指示的内容)”的评分 | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.266 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足条目 5 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足-条目“很难组织规划工作及活动”的评分                                 | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.267 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足条目 6 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足-条目“逃避、或者表达不愿意,或很难从事于需要持续性动脑的工作(例如学校作业或家庭作业)”的评分    | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.268 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足条目 7 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足-条目“会弄丢作业或活动必需的东西(如学校作业、铅笔、书、工具或玩具)”的评分             | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.269 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足条目 8 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足-条目“很容易受外在刺激影响而分心”的评分                               | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.270 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足条目 9 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-注意力不足-条目“在在日常生活中忘东忘西”的评分                                 | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.271 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动条目 1 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动-条目“在座位上玩弄手脚或不好好坐着”的评分                              | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.272 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动条目 2 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动-条目“在教室或其他必须持续坐着的场合,会任意离开座位”的评分                     | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.273 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动条目 3 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动-条目“在不适当的场合乱跑或爬高爬低”的评分                              | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.274 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动条目 4 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动-条目“很难安静地玩或参与休闲活动”的评分                               | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.275 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动条目 5 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动-条目“总是一直在动或是像马达似的动个不停”的评分                           | S3   | N1   | 表 103 |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称                   | 定义   | 数据类型 | 表示格式 | 允许值   |
|-----------------|-------------------------|--|------|------|-------|
| JS05.10.000.276 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动条目 6 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动-条目“话很多”的评分                   | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.277 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动条目 7 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动-条目“在问题还没问完前就急着回答”的评分         | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.278 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动条目 8 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动-条目“在游戏中或团队活动中无法排队或等待轮流”的评分   | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.279 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动条目 9 | 中文版注意缺陷多动障碍量表-多动、冲动-条目“打断或干扰别人(例如插嘴或打断别人的游戏)”的评分 | S3   | N1   | 表 103 |
| JS05.10.000.280 | 异常行为量表-条目 1             | 异常行为量表-条目“在家里、学校、工作单位或者其他地方特别活跃”的评分              | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.281 | 异常行为量表-条目 2             | 异常行为量表-条目“在有意伤害自己”的评分                            | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.282 | 异常行为量表-条目 3             | 异常行为量表-条目“无精打采、呆滞、不活跃”的评分                        | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.283 | 异常行为量表-条目 4             | 异常行为量表-条目“攻击其他儿童或成年人(口头或身体)”的评分                  | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.284 | 异常行为量表-条目 5             | 异常行为量表-条目“在家里、学校、工作单位或者其他地方特别活跃”的评分              | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.285 | 异常行为量表-条目 6             | 异常行为量表-条目“无意义的重复性身体动作”的评分                        | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.286 | 异常行为量表-条目 7             | 异常行为量表-条目“狂暴(不适当的吵闹和粗鲁行为)”的评分                    | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.287 | 异常行为量表-条目 8             | 异常行为量表-条目“不适当尖叫”的评分                              | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.288 | 异常行为量表-条目 9             | 异常行为量表-条目“话多”的评分                                 | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.289 | 异常行为量表-条目 10            | 异常行为量表-条目“发脾气/爆发”的评分                             | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.290 | 异常行为量表-条目 11            | 异常行为量表-条目“刻板行为: 异常重复动作”的评分                       | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.291 | 异常行为量表-条目 12            | 异常行为量表-条目“专注; 凝视空白处”的评分                          | S3   | N1   | 表 104 |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称        | 定义                              | 数据类型 | 表示格式 | 允许值   |
|-----------------|--------------|---------------------------------|------|------|-------|
| JS05.10.000.292 | 异常行为量表-条目 13 | 异常行为量表-条目“冲动(不想就做)”的评分          | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.293 | 异常行为量表-条目 14 | 异常行为量表-条目“易怒且烦躁”的评分             | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.294 | 异常行为量表-条目 15 | 异常行为量表-条目“不安,无法静坐”的评分           | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.295 | 异常行为量表-条目 16 | 异常行为量表-条目“退缩;喜欢单独活动”的评分         | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.296 | 异常行为量表-条目 17 | 异常行为量表-条目“奇怪、离奇的行为”的评分          | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.297 | 异常行为量表-条目 18 | 异常行为量表-条目“悖逆、难以控制”的评分           | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.298 | 异常行为量表-条目 19 | 异常行为量表-条目“不适当的时候大声喊叫”的评分        | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.299 | 异常行为量表-条目 20 | 异常行为量表-条目“面部表情固定;缺乏感情反应”的评分     | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.300 | 异常行为量表-条目 21 | 异常行为量表-条目“打扰别人”的评分              | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.301 | 异常行为量表-条目 22 | 异常行为量表-条目“重复讲话”的评分              | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.302 | 异常行为量表-条目 23 | 异常行为量表-条目“除了坐着看别人以外什么都不做”的评分    | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.303 | 异常行为量表-条目 24 | 异常行为量表-条目“不合作”的评分               | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.304 | 异常行为量表-条目 25 | 异常行为量表-条目“情绪抑郁”的评分              | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.305 | 异常行为量表-条目 26 | 异常行为量表-条目“抵抗任何形式的身体接触”的评分       | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.306 | 异常行为量表-条目 27 | 异常行为量表-条目“重复前后移动或摇动头部”的评分       | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.307 | 异常行为量表-条目 28 | 异常行为量表-条目“不注意指令”的评分             | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.308 | 异常行为量表-条目 29 | 异常行为量表-条目“需求必须立即被满足”的评分         | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.309 | 异常行为量表-条目 30 | 异常行为量表-条目“将他/她自己与其他儿童或成年人隔离”的评分 | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.310 | 异常行为量表-条目 31 | 异常行为量表-条目“打扰小组活动”的评分            | S3   | N1   | 表 104 |



表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称        | 定义                                  | 数据类型 | 表示格式 | 允许值   |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|------|------|-------|
| JS05.10.000.311 | 异常行为量表-条目 32 | 异常行为量表-条目“长时间以一个姿势坐着或站立”的评分         | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.312 | 异常行为量表-条目 33 | 异常行为量表-条目“大声的自言自语”的评分               | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.313 | 异常行为量表-条目 34 | 异常行为量表-条目“因为很小的烦恼和伤害而哭泣”的评分         | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.314 | 异常行为量表-条目 35 | 异常行为量表-条目“重复性的手、身体或头部动作”的评分         | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.315 | 异常行为量表-条目 36 | 异常行为量表-条目“情绪改变快速”的评分                | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.316 | 异常行为量表-条目 37 | 异常行为量表-条目“对结构性活动没有反应(不反应)”的评分       | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.317 | 异常行为量表-条目 38 | 异常行为量表-条目“不能待在座位上(例如上课、培训或吃饭期间)”的评分 | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.318 | 异常行为量表-条目 39 | 异常行为量表-条目“不能进行任何时间长度的静坐”的评分         | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.319 | 异常行为量表-条目 40 | 异常行为量表-条目“难以触及、接触或了解”的评分            | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.320 | 异常行为量表-条目 41 | 异常行为量表-条目“不适当哭泣和尖叫”的评分              | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.321 | 异常行为量表-条目 42 | 异常行为量表-条目“喜欢孤单”的评分                  | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.322 | 异常行为量表-条目 43 | 异常行为量表-条目“不试图通过语言或手势交流”的评分          | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.323 | 异常行为量表-条目 44 | 异常行为量表-条目“容易分神”的评分                  | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.324 | 异常行为量表-条目 45 | 异常行为量表-条目“重复挥舞或摇动四肢”的评分             | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.325 | 异常行为量表-条目 46 | 异常行为量表-条目“一遍一遍地重复一个词或短语”的评分         | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.326 | 异常行为量表-条目 47 | 异常行为量表-条目“跺脚、砰砰地摔物体或甩门”的评分          | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.327 | 异常行为量表-条目 48 | 异常行为量表-条目“不断地绕着房间奔跑或跳跃”的评分          | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.328 | 异常行为量表-条目 49 | 异常行为量表-条目“重复地前后摇动身体”的评分             | S3   | N1   | 表 104 |

表 12（续）

| 内部编码            | 数据元名称                   | 定义                                 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值   |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------|------|------|-------|
| JS05.10.000.329 | 异常行为量表-条目 50            | 异常行为量表-条目“故意伤害他/她自己”的评分            | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.330 | 异常行为量表-条目 51            | 异常行为量表-条目“别人与自己说话时不注意”的评分          | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.331 | 异常行为量表-条目 52            | 异常行为量表-条目“对自己有身体暴力行为”的评分           | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.332 | 异常行为量表-条目 53            | 异常行为量表-条目“不活跃，从来不自发运动”的评分          | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.333 | 异常行为量表-条目 54            | 异常行为量表-条目“有过度活跃的倾向”的评分             | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.334 | 异常行为量表-条目 55            | 异常行为量表-条目“对亲情的反应消极”的评分             | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.335 | 异常行为量表-条目 56            | 异常行为量表-条目“故意忽略方向”的评分               | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.336 | 异常行为量表-条目 57            | 异常行为量表-条目“没有按自己的方式行事时就发脾气或勃然大怒”的评分 | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.337 | 异常行为量表-条目 58            | 异常行为量表-条目“很少对其他人表现出社交反应”的评分        | S3   | N1   | 表 104 |
| JS05.10.000.338 | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-单词回忆得分  | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-单词回忆部分的总得分         | N    | N..2 |       |
| JS05.10.000.339 | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-物体命名得分  | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-物体命名部分的总得分         | N    | N1   |       |
| JS05.10.000.340 | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-命令得分    | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-命令部分的总得分           | N    | N1   |       |
| JS05.10.000.341 | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-结构性练习得分 | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-结构性练习部分的总得分        | N    | N1   |       |
| JS05.10.000.342 | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-意向性练习得分 | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-意向性练习部分的总得分        | N    | N1   |       |
| JS05.10.000.343 | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-定向力得分   | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-定向力部分的总得分          | N    | N1   |       |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称                         | 定义                             | 数据类型 | 表示格式 | 允许值   |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|------|------|-------|
| JS05.10.000.344 | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-单词辨认任务得分      | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-单词辨认任务部分的总得分   | N    | N..2 |       |
| JS05.10.000.345 | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-回忆测试指令评分      | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-回忆测试指令的评分      | S3   | N1   | 表 105 |
| JS05.10.000.346 | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-口头语言能力评分      | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-口头语言能力的评分      | S3   | N1   | 表 105 |
| JS05.10.000.347 | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-自发言语过程中找词困难评分 | 阿尔茨海默病评定量表-认知部分-自发言语过程中找词困难的评分 | S3   | N1   | 表 105 |
| JS05.10.000.348 | 简明精神状态检查总分                    | 简明精神状态检查的总分                    | N    | N..3 |       |
| JS05.10.000.349 | 辛普森-安格斯量表-步态                  | 辛普森-安格斯量表-步态检查的评分              | S3   | N1   | 表 106 |
| JS05.10.000.350 | 辛普森-安格斯量表-落臂                  | 辛普森-安格斯量表-落臂检查的评分              | S3   | N1   | 表 107 |
| JS05.10.000.351 | 辛普森-安格斯量表-摇肩                  | 辛普森-安格斯量表-摇肩检查的评分              | S3   | N1   | 表 108 |
| JS05.10.000.352 | 辛普森-安格斯量表-肘强直                 | 辛普森-安格斯量表-肘强直检查的评分             | S3   | N1   | 表 108 |
| JS05.10.000.353 | 辛普森-安格斯量表-固定姿势或腕强直            | 辛普森-安格斯量表-固定姿势或腕强直检查的评分        | S3   | N1   | 表 108 |
| JS05.10.000.354 | 辛普森-安格斯量表-腿的摆动                | 辛普森-安格斯量表-腿的摆动检查的评分            | S3   | N1   | 表 109 |
| JS05.10.000.355 | 辛普森-安格斯量表-头颈部运动               | 辛普森-安格斯量表-头颈部运动检查的评分           | S3   | N1   | 表 110 |
| JS05.10.000.356 | 辛普森-安格斯量表-眉间轻敲                | 辛普森-安格斯量表-眉间轻敲检查的评分            | S3   | N1   | 表 111 |
| JS05.10.000.357 | 辛普森-安格斯量表-震颤                  | 辛普森-安格斯量表-震颤检查的评分              | S3   | N1   | 表 112 |
| JS05.10.000.358 | 辛普森-安格斯量表-流涎                  | 辛普森-安格斯量表-流涎检查的评分              | S3   | N1   | 表 113 |
| JS05.10.000.359 | 巴恩斯静坐不能量表-客观观察                | 巴恩斯静坐不能量表-客观观察的评分              | S3   | N1   | 表 114 |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称                    | 定义                                | 数据类型 | 表示格式 | 允许值     |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|------|------|---------|
| JS05.10.000.360 | 巴恩斯静坐不能量表-患者主观对多动不安的知觉   | 巴恩斯静坐不能量表-条目“患者主观对多动不安的知觉”的评分     | S3   | N1   | 表 115   |
| JS05.10.000.361 | 巴恩斯静坐不能量表-主观诉说与坐立不安相关的痛苦 | 巴恩斯静坐不能量表-条目“患者主观诉说与坐立不安相关的痛苦”的评分 | S3   | N1   | 表 116   |
| JS05.10.000.362 | 巴恩斯静坐不能量表-对静坐不能的总体临床评价   | 巴恩斯静坐不能量表-条目“对静坐不能的总体临床评价”的评分     | S3   | N1   | 表 117   |
| JS05.10.000.363 | 异常不自主运动量表-面部表情肌肉         | 异常不自主运动量表-面部表情肌肉检查的评分             | S3   | N1   | 表 118   |
| JS05.10.000.364 | 异常不自主运动量表-唇部和口周部         | 异常不自主运动量表-唇部和口周部检查的评分             | S3   | N1   | 表 118   |
| JS05.10.000.365 | 异常不自主运动量表-下颌             | 异常不自主运动量表-下颌部检查的评分                | S3   | N1   | 表 118   |
| JS05.10.000.366 | 异常不自主运动量表-舌部             | 异常不自主运动量表-舌部检查的评分                 | S3   | N1   | 表 118   |
| JS05.10.000.367 | 异常不自主运动量表-上肢             | 异常不自主运动量表-上肢检查的评分                 | S3   | N1   | 表 118   |
| JS05.10.000.368 | 异常不自主运动量表-下肢             | 异常不自主运动量表-下肢检查的评分                 | S3   | N1   | 表 118   |
| JS05.10.000.369 | 异常不自主运动量表-躯干运动-颈部、肩部、髋部  | 异常不自主运动量表-颈部、肩部、髋部检查的评分           | S3   | N1   | 表 118   |
| JS05.10.000.370 | 异常不自主运动量表-异常运动的严重程度      | 异常不自主运动量表-异常运动的总体严重程度的评分          | S3   | N1   | 表 118   |
| JS05.10.000.371 | 异常不自主运动量表-因异常运动而影响正常运动   | 异常不自主运动量表-总体评价因异常运动而影响正常运动的程度评分   | S3   | N1   | 表 118   |
| JS05.10.000.372 | 异常不自主运动量表-患者对异常动作的觉察     | 异常不自主运动量表-患者对异常动作觉察的评分            | S3   | N1   | 表 119   |
| JS05.10.000.373 | 异常不自主运动量表-目前有牙齿和/或假牙问题   | 异常不自主运动量表-标识患者目前是否有牙齿和/或假牙问题      | L    | T/F  | T 是 F 否 |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称                         | 定义                                   | 数据类型 | 表示格式 | 允许值     |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|------|------|---------|
| JS05.10.000.374 | 异常不自主运动量表-患者是否常戴假牙            | 异常不自主运动量表-标识患者是否常戴假牙                 | L    | T/F  | T 是 F 否 |
| JS05.10.000.375 | 生活质量与满意程度问卷(简版)-身体健康          | 生活质量与满意程度问卷(简版)-条目“身体健康”的评分          | S3   | N1   | 表 120   |
| JS05.10.000.376 | 生活质量与满意程度问卷(简版)-心情            | 生活质量与满意程度问卷(简版)-条目“心情”的评分            | S3   | N1   | 表 120   |
| JS05.10.000.377 | 生活质量与满意程度问卷(简版)-工作            | 生活质量与满意程度问卷(简版)-条目“工作”的评分            | S3   | N1   | 表 120   |
| JS05.10.000.378 | 生活质量与满意程度问卷(简版)-家务            | 生活质量与满意程度问卷(简版)-条目“家务”的评分            | S3   | N1   | 表 120   |
| JS05.10.000.379 | 生活质量与满意程度问卷(简版)-社会关系          | 生活质量与满意程度问卷(简版)-条目“社会关系”的评分          | S3   | N1   | 表 120   |
| JS05.10.000.380 | 生活质量与满意程度问卷(简版)-家庭关系          | 生活质量与满意程度问卷(简版)-条目“家庭关系”的评分          | S3   | N1   | 表 120   |
| JS05.10.000.381 | 生活质量与满意程度问卷(简版)-休闲时间活动        | 生活质量与满意程度问卷(简版)-条目“休闲时间活动”的评分        | S3   | N1   | 表 120   |
| JS05.10.000.382 | 生活质量与满意程度问卷(简版)-料理日常生活的能力     | 生活质量与满意程度问卷(简版)-条目“料理日常生活的能力”的评分     | S3   | N1   | 表 120   |
| JS05.10.000.383 | 生活质量与满意程度问卷(简版)-性渴望、性兴趣和/或性能力 | 生活质量与满意程度问卷(简版)-条目“性渴望、性兴趣和/或性能力”的评分 | S3   | N1   | 表 120   |
| JS05.10.000.384 | 生活质量与满意程度问卷(简版)-经济状况          | 生活质量与满意程度问卷(简版)-条目“经济状况”的评分          | S3   | N1   | 表 120   |
| JS05.10.000.385 | 生活质量与满意程度问卷(简版)-生活/住家环境       | 生活质量与满意程度问卷(简版)-条目“生活/住家环境”的评分       | S3   | N1   | 表 120   |

表 12（续）

| 内部编码            | 数据元名称                                 | 定义   | 数据类型 | 表示格式 | 允许值        |
|-----------------|---------------------------------------|--|------|------|------------|
| JS05.10.000.386 | 生活质量与满意程度问卷（简版）-有能力到处走动而不会觉得眩晕、失去平衡   | 生活质量与满意程度问卷（简版）-条目“有能力到处走动而不会觉得眩晕、失去平衡”的评分   | S3   | N1   | 表 120      |
| JS05.10.000.387 | 生活质量与满意程度问卷（简版）-在工作或从事业余爱好时的视觉能力      | 生活质量与满意程度问卷（简版）-条目“在工作或从事业余爱好时的视觉能力”的评分      | S3   | N1   | 表 120      |
| JS05.10.000.388 | 生活质量与满意程度问卷（简版）-感觉整体上的身心健康            | 生活质量与满意程度问卷（简版）-条目“感觉整体上的身心健康”的评分            | S3   | N1   | 表 120      |
| JS05.10.000.389 | 生活质量与满意程度问卷（简版）-医疗                    | 生活质量与满意程度问卷（简版）-条目“医疗”的评分                    | S3   | N1   | 表 120      |
| JS05.10.000.390 | 生活质量与满意程度问卷（简版）-在过去的 7 天时间内，总的愉悦生活满意度 | 生活质量与满意程度问卷（简版）-条目“在过去的 7 天时间内，总的愉悦生活满意度”的评分 | S3   | N1   | 表 120      |
| JS05.10.000.391 | 席汉残疾量表-工作/学业                          | 席汉残疾量表-条目“疾病症状已经彻底影响了您的工作/学业”的评分             | N    | N..2 |            |
| JS05.10.000.392 | 席汉残疾量表-在过去一周内，我因为此疾病外的原因已经无法进行任何工作和学业 | 席汉残疾量表-标识条目“在过去一周内，我因为此疾病外的原因已经无法进行任何工作和学业”  | L    | T/F  | T 是<br>F 否 |
| JS05.10.000.393 | 席汉残疾量表-社交生活                           | 席汉残疾量表-条目“疾病症状已经彻底影响了您的社交生活/业余活动”的评分         | N    | N..2 |            |
| JS05.10.000.394 | 席汉残疾量表-家庭生活/家庭责任                      | 席汉残疾量表-条目“疾病症状已经彻底影响了您的家庭生活/家庭责任”的评分         | N    | N..2 |            |
| JS05.10.000.395 | 席汉残疾量表-无法工作或学习的天数                     | 席汉残疾量表-条目“无法工作或学习的的天数”的天数数值                  | N    | N..2 |            |

表 12 (续)

| 内部编码            | 数据元名称              | 定义                          | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|------|------|-----|
| JS05.10.000.396 | 席汉残疾量表-工作或学习受影响的天数 | 席汉残疾量表-条目“工作或学习受影响的天数”的天数数值 | N    | N..2 |     |

## 5.7 治疗与干预数据元专用属性

治疗与干预数据元专用属性描述见表 13。

表13 治疗与干预数据元专用属性

| 内部编码            | 数据元名称    | 定义                     | 数据类型 | 表示格式   | 允许值                                |
|-----------------|----------|------------------------|------|--------|------------------------------------|
| DE08.50.022.01  | 药物名称     | 药物通用名称                 | S1   | AN..50 | WS 365                             |
| DE06.00.134.00  | 药物使用途径代码 | 药物使用途径的代码              | S3   | N..3   | WS 364.12                          |
| DE08.50.011.00  | 药物剂型代码   | 药物剂型类别的代码              | S3   | N2     | WS 364.16                          |
| DE08.50.023.00  | 药物使用次剂量  | 单次使用药物的剂量              | N    | N..5,2 | WS 365                             |
| DE08.50.024.00  | 药物使用剂量单位 | 药物使用的剂量单位              | S1   | AN..6  | WS 365                             |
| DE06.00.160.00  | 治疗开始日期   | 患者接受某项治疗首日的公元纪年日期      | D    | D8     | WS 365                             |
| DE06.00.163.00  | 治疗终止日期   | 患者某项治疗终止日的公元纪年日期       | D    | D8     | WS 365                             |
| JS08.06.000.001 | 治疗起始日剂量  | 研究期间起始每日使用药物的剂量        | N    | N..5,2 |                                    |
| JS08.06.000.002 | 治疗最高日剂量  | 研究期间最高的单日使用药物剂量        | N    | N..5,2 |                                    |
| JS08.06.000.003 | 治疗当前日剂量  | 访视日期当日的药物使用剂量          | N    | N..5,2 |                                    |
| JS08.06.000.004 | 剂量开始日期   | 开始使用处方剂量首日的公元纪年日期      | D    | D8     |                                    |
| JS08.06.000.005 | 剂量结束日期   | 终止使用处方剂量日的公元纪年日期       | D    | D8     |                                    |
| DE06.00.148.00  | 用药停止日期时间 | 患者用药停止日的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT   | DT15   | WS 365                             |
| JS08.06.000.006 | 停药原因     | 患者停止药物治疗原因所属代码         | S3   | N1     | 1 病情缓解<br>2 疗效不佳<br>3 不良事件<br>9 其他 |
| JS08.06.000.007 | 处方抗抑郁剂   | 标识患者本次疾病发作是否处方抗抑郁剂     | L    | T/F    | T 是<br>F 否                         |

表 13（续）

| 内部编码            | 数据元名称    | 定义                       | 数据类型 | 表示格式   | 允许值  |
|-----------------|----------|--------------------------|------|--------|--|
| JS08.06.000.008 | 抗抑郁剂种类   | 患者使用抗抑郁剂的类别代码            | S3   | N1     | 1 单胺氧化酶抑制剂<br>2 三环类<br>3 四环类<br>4 SSRI 类<br>5 SNRI 类<br>6 NaSSA 类<br>9 其他类 |
| JS08.06.000.009 | 处方抗精神病药物 | 标识患者疾病发作是否处方抗精神病药        | L    | T/F    | T 是<br>F 否   |
| JS08.06.000.010 | 抗精神病药种类  | 患者使用抗精神病药的种类代码           | S2   | N1     | 1 典型抗精神病药<br>2 非典型抗精神病药  |
| JS08.06.000.011 | 抗精神病药名称  | 处方抗精神病药物的名称              | S1   | AN..50 |  |
| JS08.06.000.012 | 处方心境稳定剂  | 标识是否处方心境稳定剂              | L    | T/F    | T 是<br>F 否   |
| JS08.06.000.013 | 心境稳定剂名称  | 处方心境稳定剂的药物名称             | S1   | AN..50 |  |
| JS08.06.000.014 | 处方镇静催眠药  | 标识是否处方镇静催眠药              | L    | T/F    | T 是<br>F 否   |
| JS08.06.000.015 | 镇静催眠药名称  | 处方镇静催眠药的药物名称             | S1   | AN..50 |  |
| JS08.06.000.016 | 镇静催眠药类别  | 标识使用镇静催眠药物的类别            | S2   | N1     | 1 苯二氮卓类镇静催眠药<br>2 非苯二氮卓类镇静催眠药<br>9 其他类                                     |
| JS08.06.000.017 | 合并用药     | 标识患者在调查时是否使用非研究限定药物之外的药物 | L    | T/F    | T 是<br>F 否   |
| JS08.06.000.018 | 合并用药药物名称 | 处方中除研究药物之外的其他药物名称        | S1   | AN..50 |  |
| JS08.06.000.019 | 合并用药日剂量  | 合并用药的每日剂量                | N    | N..5,2 |  |
| DE06.00.133.00  | 药物使用频率   | 单位时间内药物使用的次数             | S1   | AN..20 | WS 365   |
| DE06.00.027.00  | 服药依从性    | 患者服药依从性所属类别代码            | S2   | N1     | WS 365   |
| JS06.06.000.001 | 接受针灸治疗   | 标识患者是否接受针灸治疗             | L    | T/F    | T 是<br>F 否   |
| JS06.06.000.002 | 接受光疗治疗   | 标识患者是否接受光照治疗             | L    | T/F    | T 是<br>F 否   |
| JS06.06.000.003 | 接受中药治疗   | 标识患者是否接受中药治疗             | L    | T/F    | T 是<br>F 否   |



表 13 (续)

| 内部编码            | 数据元名称      | 定义                 | 数据类型 | 表示格式    | 允许值        |
|-----------------|------------|--------------------|------|---------|------------|
| DE06.00.164.00  | 中药类别代码     | 中药使用类别代码           | S3   | N1      | WS 364.12  |
| JS06.06.000.004 | 接受经颅磁刺激治疗  | 标识患者是否接受经颅磁刺激治疗    | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS06.06.000.005 | 接受无抽搐电休克治疗 | 标识患者是否接受无抽搐电休克治疗   | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS06.06.000.006 | 接受系统性心理治疗  | 标识患者是否接受系统性心理治疗    | L    | T/F     | T 是<br>F 否 |
| JS06.06.000.008 | 接受其他治疗     | 患者接受其他治疗项目的通用名称    | S1   | AN..100 |            |
| JS06.06.000.007 | 治疗次数(次)    | 患者治疗次数的累计值, 计量单位为次 | N    | N..2    |            |

## 5.8 不良事件数据元专用属性

### 5.8.1 不良事件报告数据元专用属性

不良事件报告数据元专用属性描述见表 14。

表14 不良事件报告数据元专用属性

| 内部编码            | 数据元名称       | 定义                      | 数据类型 | 表示格式    | 允许值   |
|-----------------|-------------|-------------------------|------|---------|---|
| JS10.07.000.001 | 发生不良事件      | 标识在研究过程中是否发生不良事件        | L    | T/F     | T 是<br>F 否  |
| JS10.07.000.002 | 不良事件名称      | 不良事件的医学术语名称             | S1   | AN..100 |   |
| JS10.07.000.003 | 不良事件开始日期    | 不良事件开始当日的公元纪年日期         | D    | D8      |   |
| JS10.07.000.005 | 不良事件缓解日期时间  | 不良事件缓解当日的公元纪年日期时间的完整描述  | DT   | DT15    |   |
| JS10.07.000.006 | 不良事件消失日期时间  | 不良事件消失当日的公元纪年日期时间的完整描述  | DT   | DT15    |   |
| JS10.07.000.007 | 不良事件与干预措施关系 | 不良事件与干预措施的关系所属代码        | S3   | N1      | 1 不相关<br>2 可能无关<br>3 可能有关<br>4 很可能有关<br>5 肯定有关    |
| JS10.07.000.008 | 对干预措施采取措施   | 针对不良事件对受试者干预措施采取的措施所属代码 | S3   | N1      | 1 未采取措施<br>2 调整剂量(或参数)<br>3 暂停干预措施<br>4 中止试验 9 其他 |

表 14（续）

| 内部编码            | 数据元名称          | 定义                        | 数据类型 | 表示格式 | 允许值  |
|-----------------|----------------|---------------------------|------|------|--|
| JS10.07.000.010 | 不良事件转归情况       | 不良事件转归情况所属代码              | S3   | N1   | 1 消失<br>2 缓解<br>3 持续<br>4 加重<br>5 死亡<br>9 其他 |
| JS10.07.000.011 | 不良事件结束后是否遗留后遗症 | 标识不良事件结束后是否遗留后遗症          | L    | T/F  | T 是<br>F 否                                   |
| JS10.07.000.012 | 不良事件随访日期时间     | 不良事件随访或结束当日的公元纪年日期时间的完整描述 | DT   | DT15 |  |
| JS10.07.000.013 | 不良事件严重程度分级     | 不良事件的严重程度代码               | S3   | N1   | 表 121  |
| JS10.07.000.014 | 是否为严重不良事件      | 标识该事件是否符合严重不良事件判断的标准      | L    | T/F  | T 是<br>F 否                                   |

### 5.8.2 严重不良事件报告数据元专用属性

严重不良事件报告数据元专用属性描述见表 15。

表 15 严重不良事件报告数据元专用属性

| 内部编码            | 数据元名称     | 定义                      | 数据类型 | 表示格式   | 允许值                        |
|-----------------|-----------|-------------------------|------|--------|----------------------------|
| JS10.07.000.015 | 报告类型      | 严重不良事件报告的类型代码           | S2   | N1     | 1 首次报告<br>2 随访报告<br>3 总结报告 |
| JS10.07.000.016 | 医疗机构及专业名称 | 报告严重不良事件的医疗机构和临床试验专业的名称 | S1   | AN..50 |                            |
| JS10.07.000.037 | 临床试验专业名称  | 报告严重不良事件的临床试验专业的名称      | S1   | AN..50 |                            |
| JS10.07.000.017 | 报告单位名称    | 报告严重不良事件的单位名称           | S1   | AN..50 |                            |
| JS10.07.000.018 | 报告单位联系电话  | 报告严重不良事件的单位联系电话         | S1   | AN..20 |                            |
| JS10.07.000.019 | 试验用药物中文名称 | 试验药物的中文名称               | S1   | AN..50 |                            |
| JS10.07.000.038 | 非药物干预措施名称 | 非药物干预措施的中文名称            | S1   | AN..50 |                            |
| JS10.07.000.020 | 试验用药物英文名称 | 试验药物的英文名称               | S1   | AN..50 |                            |

表 15 (续)

| 内部编码            | 数据元名称           | 定义                        | 数据类型 | 表示格式     | 允许值   |
|-----------------|-----------------|---------------------------|------|----------|---|
| JS10.07.000.021 | 药品注册分类          | 试验药物在药品注册的分类类型代码          | S3   | N1       | 1 中药<br>2 化学药<br>3 治疗用生物制品<br>4 预防用生物制品<br>9 其他                     |
| DE08.50.011.01  | 药物剂型代码          | 试验药物的制剂类型在特定编码体系的代码       | S3   | AN       | WS 364.16   |
| JS10.07.000.022 | 临床研究分类          | 临床研究类型代码                  | S3   | N1       | 1 I 期<br>2 II 期<br>3 III 期<br>4 IV 期<br>5 生物等效性试验<br>6 临床验证<br>9 其他 |
| JS10.07.000.023 | 临床试验适应症         | 临床试验的适应症名称                | S1   | AN..200  |   |
| JS02.01.000.002 | 受试者姓名拼音缩写       | 发生严重不良事件的受试者的姓名中文拼音首字母的缩写 | S1   | AN..25   |   |
| DE02.01.005.01  | 出生日期            | 发生严重不良事件的受试者出生当日的完整公元纪年日期 | D    | D8       | WS 365  |
| DE02.01.040.00  | 性别              | 受试者的性别代码                  | S3   | N1       | GB/T 2261.1   |
| DE04.10.167.00  | 身高(cm)          | 受试者的身高, 单位为 cm            | N    | N4..5, 1 | WS 365  |
| DE04.10.188.00  | 体重(kg)          | 受试者的体重, 单位为 kg            | N    | N3..5, 1 | WS 365  |
| JS04.03.000.034 | 受试者是否合并疾病       | 标识受试者是否有合并疾病              | L    | T/F      | T 是<br>F 否  |
| JS04.03.000.035 | 受试者合并疾病名称       | 说明受试者合并的疾病名称              | S1   | AN..50   |   |
| JS10.07.000.024 | 受试者合并疾病治疗药物     | 说明受试者合并疾病所处方的药物           | S1   | AN..50   |   |
| JS10.07.000.025 | 严重不良事件的医学术语(诊断) | 严重不良事件的诊断                 | S1   | AN..50   |   |

表 15 (续)

| 内部编码            | 数据元名称          | 定义                           | 数据类型 | 表示格式 | 允许值  |
|-----------------|----------------|------------------------------|------|------|--|
| JS10.07.000.026 | 严重不良事件情况       | 严重不良事件所致结果的代码                | S3   | N1   | 1 死亡<br>2 导致住院<br>3 延长住院时间<br>4 伤残<br>5 功能障碍<br>6 导致先天畸形<br>9 其他 |
| DE02.01.035.00  | 死亡日期           | 严重不良事件导致死亡当日的完整公元纪年日期        | D    | D8   | WS 365   |
| JS10.07.000.027 | 严重不良事件发生时间     | 严重不良事件发生当日的公元纪年日期和时间的完整描述    | DT   | DT15 |  |
| JS10.07.000.028 | 研究者获知严重不良事件时间  | 研究者获知严重不良事件当日的公元纪年日期和时间的完整描述 | DT   | DT15 |  |
| JS10.07.000.029 | 对试验用药物采取的措施    | 对试验用药物采取的措施代码                | S3   | N1   | 1 未采取措施<br>2 调整剂量<br>3 暂停用药<br>4 中止试验                            |
| JS10.07.000.030 | 严重不良事件转归       | 严重不良事件最终转归的代码                | S3   | N1   | 1 症状消失<br>2 症状消失有后遗症<br>3 症状消失无后遗症<br>4 症状持续                     |
| JS10.07.000.031 | 严重不良事件与试验药物的关系 | 严重不良事件与试验药物关系的代码             | S3   | N1   | 1 不相关<br>2 可能无关<br>3 可能有关<br>4 很可能有关<br>5 肯定有关                   |
| JS10.07.000.032 | 严重不良事件国内报道情况   | 标识本严重不良事件有无国内报道情况            | S2   | N1   | 1 有<br>2 无<br>8 不详   |
| JS10.07.000.033 | 严重不良事件国外报道情况   | 标识本严重不良事件有无国外报道情况            | S2   | N1   | 1 有<br>2 无<br>8 不详   |

表 15 (续)

| 内部编码            | 数据元名称            | 定义                             | 数据类型 | 表示格式    | 允许值 |
|-----------------|------------------|--------------------------------|------|---------|-----|
| JS10.07.000.034 | 严重不良事件发生及处理的详细情况 | 对本严重不良事件发生发展及研究者处理的详细情况的说明和描述  | S1   | AN..500 |     |
| JS10.07.000.035 | 严重不良事件报告人职务/职称   | 报告本严重不良事件的人员职务和职称              | S1   | AN..50  |     |
| JS10.07.000.036 | 严重不良事件报告人姓名      | 严重不良事件报告人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称 | S1   | AN..50  |     |

## 6 数据元值域代码

### 6.1 数据元值域代码表编码规则

6.1.1 数据元值域代码表包括代码栏(代码指编码值,简称“值”)、编码对象名称栏(简称“值含义”)、说明栏,并可根据实际需要适当增减栏目。

6.1.2 数据元值域代码、编码对象名称的描述规则应符合 WS/T 363.1 的规定。

6.1.3 数据元值域代码表的命名为该标准的内部命名,用字母和数字混合表示,编码结构图见图 2,编码长度为 8 位,分两层:

——编码第一和第二位为第一层,为值域代码表标识,用 JV 表示;

——编码后六位为第二层,为顺序码,数字大小无含义,取值范围为 000000-999999。




图2 数据元值域代码编码结构图

### 6.2 数据元值域代码表

数据元值域代码表按表16描述。

表16 数据元值域代码表

| 序号 | 表号   | 值域代码表编码  | 值域代码表名称 |
|----|------|----------|---------|
| 1  | 表 17 | JV005695 | 抑郁情绪代码表 |
| 2  | 表 18 | JV005696 | 有罪感代码表  |
| 3  | 表 19 | JV005670 | 自杀代码表   |
| 4  | 表 20 | JV005673 | 入睡困难代码表 |
| 5  | 表 21 | JV005674 | 睡眠不深代码表 |

表 16 (续)

| 序号 | 表号   | 值域代码表编码  | 值域代码表名称      |
|----|------|----------|--------------|
| 6  | 表 22 | JV005675 | 早醒代码表        |
| 7  | 表 23 | JV005676 | 工作和兴趣代码表     |
| 8  | 表 24 | JV005677 | 迟滞代码表        |
| 9  | 表 25 | JV005678 | 激越代码表        |
| 10 | 表 26 | JV005679 | 精神性焦虑代码表     |
| 11 | 表 27 | JV005680 | 躯体性焦虑代码表     |
| 12 | 表 28 | JV005682 | 胃肠道症状代码表     |
| 13 | 表 29 | JV005681 | 全身症状代码表      |
| 14 | 表 30 | JV005683 | 性症状代码表       |
| 15 | 表 31 | JV005684 | 疑病代码表        |
| 16 | 表 32 | JV000740 | 体重减轻代码表      |
| 17 | 表 33 | JV005687 | 自知力代码表       |
| 18 | 表 34 | JV000783 | 观察到的抑郁代码表    |
| 19 | 表 35 | JV000792 | 抑郁诉述代码表      |
| 20 | 表 36 | JV000795 | 内心紧张代码表      |
| 21 | 表 37 | JV000797 | 睡眠减少代码表      |
| 22 | 表 38 | JV000814 | 食欲减退情况代码表    |
| 23 | 表 39 | JV000816 | 注意力集中困难代码表   |
| 24 | 表 40 | JV000815 | 懒散代码表        |
| 25 | 表 41 | JV000817 | 感受不能代码表      |
| 26 | 表 42 | JV000818 | 悲观思想代码表      |
| 27 | 表 43 | JV000820 | 自杀观念代码表      |
| 28 | 表 44 | JV005707 | 汉密尔顿焦虑量表代码表  |
| 29 | 表 45 | JV000848 | 程度代码表        |
| 30 | 表 46 | JV000298 | 影响程度代码表      |
| 31 | 表 47 | JV000320 | 心境高涨代码表      |
| 32 | 表 48 | JV000321 | 活动/精力增加代码表   |
| 33 | 表 49 | JV000322 | 性兴趣代码表       |
| 34 | 表 50 | JV000323 | 睡眠代码表        |
| 35 | 表 51 | JV000324 | 易激惹代码表       |
| 36 | 表 52 | JV000325 | 言语-速度与数量代码表  |
| 37 | 表 53 | JV000326 | 言语-思维形式障碍代码表 |
| 38 | 表 54 | JV000327 | 思维内容代码表      |
| 39 | 表 55 | JV000328 | 破坏性-攻击行为代码表  |
| 40 | 表 56 | JV000329 | 仪表代码表        |
| 41 | 表 57 | JV000330 | 自知力代码表       |
| 42 | 表 58 | JV000838 | 状态情况代码表      |
| 43 | 表 59 | JV000839 | 精力情况代码表      |

表 16 (续)

| 序号 | 表号   | 值域代码表编码  | 值域代码表名称            |
|----|------|----------|--------------------|
| 44 | 表 60 | JV000840 | 影响类型代码表            |
| 45 | 表 61 | JV000841 | 影响情况代码表            |
| 46 | 表 62 | JV000842 | 持续时间代码表            |
| 47 | 表 63 | JV001087 | 频率代码表              |
| 48 | 表 64 | JV000262 | 入睡情况代码表            |
| 49 | 表 65 | JV000263 | 夜间睡眠代码表            |
| 50 | 表 66 | JV000264 | 太早醒来代码表            |
| 51 | 表 67 | JV000265 | 睡太多代码表             |
| 52 | 表 68 | JV000266 | 情绪忧伤代码表            |
| 53 | 表 69 | JV000267 | 食欲减退代码表            |
| 54 | 表 70 | JV000268 | 食欲增强代码表            |
| 55 | 表 71 | JV000269 | 体重减少情况代码表          |
| 56 | 表 72 | JV000270 | 体重增加情况代码表          |
| 57 | 表 73 | JV000271 | 注意力/决策能力代码表        |
| 58 | 表 74 | JV000272 | 自我评价代码表            |
| 59 | 表 75 | JV000273 | 自杀念头代码表            |
| 60 | 表 76 | JV000274 | 一般兴趣代码表            |
| 61 | 表 77 | JV000275 | 精力/体力代码表           |
| 62 | 表 78 | JV000276 | 反应迟钝代码表            |
| 63 | 表 79 | JV000277 | 坐立不安代码表            |
| 64 | 表 80 | JV000845 | 精神分裂症卡尔加里抑郁量表程度代码表 |
| 65 | 表 81 | JV007003 | 病情严重程度代码表          |
| 66 | 表 82 | JV002476 | 疗效总评代码表            |
| 67 | 表 83 | JV005396 | 疗效指数代码表            |
| 68 | 表 84 | JV009179 | 自杀意念代码表            |
| 69 | 表 85 | JV008933 | 自杀频率代码表            |
| 70 | 表 86 | JV008953 | 自杀意念持续时间代码表        |
| 71 | 表 87 | JV009180 | 控制自杀意念困难程度代码表      |
| 72 | 表 88 | JV009181 | 制止自杀因素结果代码表        |
| 73 | 表 89 | JV009182 | 自杀目的代码表            |
| 74 | 表 90 | JV009183 | 自杀对身体损伤程度代码表       |
| 75 | 表 91 | JV009184 | 自杀行为对身体的伤害代码表      |
| 76 | 表 92 | JV006502 | 入睡时间代码表            |
| 77 | 表 93 | JV006580 | 夜间苏醒情况代码表          |
| 78 | 表 94 | JV006503 | 比期望的时间早醒代码表        |
| 79 | 表 95 | JV006504 | 总睡眠时间情况代码表         |
| 80 | 表 96 | JV006505 | 总睡眠质量评价代码表         |

表 16 (续)

| 序号  | 表号    | 值域代码表编码  | 值域代码表名称            |
|-----|-------|----------|--------------------|
| 81  | 表 97  | JV006506 | 白天情绪代码表            |
| 82  | 表 98  | JV006507 | 对白天功能的影响代码表        |
| 83  | 表 99  | JV006508 | 白天思睡代码表            |
| 84  | 表 100 | JV005370 | 耶鲁-布朗强迫量表程度代码表     |
| 85  | 表 101 | JV005783 | 思维抵制程度代码表          |
| 86  | 表 102 | JV005784 | 思维控制能力代码表          |
| 87  | 表 103 | JV005728 | 中文版注意缺陷多动障碍量表程度代码表 |
| 88  | 表 104 | JV000237 | 异常行为量表程度代码表        |
| 89  | 表 105 | JV007921 | 阿尔茨海默病评定量表认知程度代码表  |
| 90  | 表 106 | JV009082 | 步态情况代码表            |
| 91  | 表 107 | JV009083 | 落臂情况代码表            |
| 92  | 表 108 | JV009084 | 摇肩、肘强直、固定姿势或腕强直代码表 |
| 93  | 表 109 | JV009085 | 腿的摆动情况代码表          |
| 94  | 表 110 | JV009086 | 头颈部僵直情况代码表         |
| 95  | 表 111 | JV009087 | 眉间轻敲次数代码表          |
| 96  | 表 112 | JV009088 | 震颤情况代码表            |
| 97  | 表 113 | JV009089 | 流涎情况代码表            |
| 98  | 表 114 | JV009228 | 静坐不能客观评价代码表        |
| 99  | 表 115 | JV009229 | 静坐不能主观知觉代码表        |
| 100 | 表 116 | JV510083 | 静坐不能痛苦程度代码表        |
| 101 | 表 117 | JV003415 | 静坐不能总体评价代码表        |
| 102 | 表 118 | JV005389 | 异常不自主运动程度代码表       |
| 103 | 表 119 | JV009227 | 异常不自主运动感受代码表       |
| 104 | 表 120 | JV003615 | 满意程度代码表            |
| 105 | 表 121 | JV009099 | 不良事件严重程度分级代码表      |

### 6.3 值域表

数据元按照表17-表121取值。

表17 JV005695 抑郁情绪代码表

| 值 | 值含义                             |
|---|---------------------------------|
| 0 | 无症状                             |
| 1 | 只有在问到时才叙述                       |
| 2 | 在谈话中自发表达                        |
| 3 | 不用语言也可从表情、姿势、声音或欲哭中流露出这种情绪      |
| 4 | 患者的自发言语或非言语表达(表情、动作)几乎完全表现为这种情绪 |



表18 JV005696 有罪感代码表

| 值 | 值含义                     |
|---|-------------------------|
| 0 | 无症状                     |
| 1 | 责备自己，感到自己已连累他人          |
| 2 | 认为自己犯了罪，或反复思考以往的过失和错误   |
| 3 | 认为目前的疾病是对自己的错误的惩罚或有罪恶妄想 |
| 4 | 罪恶妄想伴有指责或威胁性幻觉          |

表19 JV005670 自杀代码表

| 值 | 值含义                |
|---|--------------------|
| 0 | 无症状                |
| 1 | 觉得活着没有意义           |
| 2 | 希望自己已经死去或常想到与死有关的事 |
| 3 | 消极观念(自杀念头)         |
| 4 | 有严重自杀行为            |

表20 JV005673 入睡困难代码表

| 值 | 值含义                 |
|---|---------------------|
| 0 | 无症状                 |
| 1 | 主述有入睡困难，上床半小时后仍不能入睡 |
| 2 | 主述每晚均有入睡困难          |

表21 JV005674 睡眠不深代码表

| 值 | 值含义                     |
|---|-------------------------|
| 0 | 无症状                     |
| 1 | 睡眠浅，多恶梦                 |
| 2 | 半夜(晚 12 点以前)曾醒来(不包括上厕所) |

表22 JV005675 早醒代码表

| 值 | 值含义                   |
|---|-----------------------|
| 0 | 无症状                   |
| 1 | 有早醒，比平时早醒 1 小时，但能重新入睡 |
| 2 | 早醒后无法重新入睡             |

表23 JV005676 工作和兴趣代码表

| 值 | 值含义  |
|---|--|
| 0 | 无症状  |
| 1 | 提问时才叙述   |
| 2 | 自发地直接或间接表达对活动、工作或学习失去兴趣，如感到无精打采、犹豫不决、不能坚持或需要强迫才能工作活动 |
| 3 | 活动时间减少或效率下降，住院者每天病室劳动或娱乐不满3小时                        |
| 4 | 因目前的疾病而停止工作，住院者不参加任何活动或没有他人帮助便不能完成病室日常事务             |

表24 JV005677 迟滞代码表

| 值 | 值含义          |
|---|--------------|
| 0 | 无症状          |
| 1 | 精神检查中发现轻度迟滞  |
| 2 | 精神检查中发现明显迟滞  |
| 3 | 精神检查进行困难     |
| 4 | 完全不能回答问题(木僵) |

表25 JV005678 激越代码表

| 值 | 值含义            |
|---|----------------|
| 0 | 无症状            |
| 1 | 检查时显得有些心神不定    |
| 2 | 明显心神不定或小动作多    |
| 3 | 不能静坐，检查中曾起立    |
| 4 | 搓手、咬手指、扯头发、咬嘴唇 |

表26 JV005679 精神性焦虑代码表

| 值 | 值含义          |
|---|--------------|
| 0 | 无症状          |
| 1 | 问及时叙述        |
| 2 | 自发性表达        |
| 3 | 表情和言谈流露出明显忧虑 |
| 4 | 明显惊恐         |

表27 JV005680 躯体性焦虑代码表

| 值 | 值含义                 |
|---|---------------------|
| 0 | 无症状                 |
| 1 | 轻度                  |
| 2 | 中度，有肯定的上述症状         |
| 3 | 重度，上述症状严重，影响生活或需要处理 |
| 4 | 严重影响生活和活动           |

表28 JV005682 胃肠道症状代码表

| 值 | 值含义                |
|---|--------------------|
| 0 | 无症状                |
| 1 | 食欲减退，但不需要他人鼓励便自行进食 |
| 2 | 进食需他人催促或请求         |

表29 JV005681 全身症状代码表

| 值 | 值含义                            |
|---|--------------------------------|
| 0 | 无症状                            |
| 1 | 四肢、背部或颈部沉重感，背痛、头痛、肌肉疼痛，全身乏力或疲倦 |
| 2 | 症状明显                           |

表30 JV005683 性症状代码表

| 值 | 值含义                   |
|---|-----------------------|
| 0 | 无症状                   |
| 1 | 轻度                    |
| 2 | 重度                    |
| 9 | 不能肯定或该项对被评者不适合(不计入总分) |

表31 JV005684 疑病代码表

| 值 | 值含义       |
|---|-----------|
| 0 | 无症状       |
| 1 | 对身体健康过分关注 |
| 2 | 反复考虑健康问题  |
| 3 | 有疑病妄想     |
| 4 | 伴幻觉的疑病妄想  |

表32 JV000740 体重减轻代码表

| 值 | 值含义              |
|---|------------------|
| 0 | 无症状              |
| 1 | 一周内体重减轻 0.5kg 以上 |
| 2 | 一周内体重减轻 1kg 以上   |

表33 JV005687 自知力代码表

| 值 | 值含义                               |
|---|-----------------------------------|
| 0 | 知道自己有病，表现为抑郁                      |
| 1 | 知道自己有病，但归咎饮食差、环境问题、工作过忙、病毒感染、需要休息 |
| 2 | 完全否认有病                            |

表34 JV000783 观察到的抑郁代码表

| 值 | 值含义                   |
|---|-----------------------|
| 0 | 无                     |
| 1 | 介于 0 与 2 之间           |
| 2 | 看起来是悲伤的，但能使之高兴一些      |
| 3 | 介于 2 与 4 之间           |
| 4 | 突出的悲伤忧郁，但其情绪仍可受外界环境影响 |
| 5 | 介于 4 与 6 之间           |
| 6 | 整天抑郁，极度严重             |

表35 JV000792 抑郁诉述代码表

| 值 | 值含义                     |
|---|-------------------------|
| 0 | 在日常心境中偶有抑郁              |
| 1 | 介于 0 与 2 之间             |
| 2 | 有抑郁或情绪低沉，但可使之愉快些        |
| 3 | 介于 2 与 4 之间             |
| 4 | 沉湎于抑郁沮丧心境中，但环境仍可对心境有些影响 |
| 5 | 介于 4 与 6 之间             |
| 6 | 持久不断的深度抑郁沮丧             |

表36 JV000795 内心紧张代码表

| 值 | 值含义                            |
|---|--------------------------------|
| 0 | 平静，偶有瞬间的紧张                     |
| 1 | 介于0与2之间                        |
| 2 | 偶有紧张不安及难以言明的不舒服感               |
| 3 | 介于2与4之间                        |
| 4 | 持久的内心紧张，或间歇呈现的恐惧状态，要花费相当努力方能克制 |
| 5 | 介于4与6之间                        |
| 6 | 持续的恐惧和苦恼，极度惊恐                  |

表37 JV000797 睡眠减少代码表

| 值 | 值含义                |
|---|--------------------|
| 0 | 睡眠如常               |
| 1 | 介于0与2之间            |
| 2 | 轻度入睡困难，或睡眠较浅，或时睡时醒 |
| 3 | 介于2与4之间            |
| 4 | 睡眠减少或睡眠中断          |
| 5 | 介于4与6之间            |
| 6 | 每天睡眠总时间不超过2-3小时    |

表38 JV000814 食欲减退情况代码表

| 值 | 值含义        |
|---|------------|
| 0 | 食欲正常或增进    |
| 1 | 介于0与2之间    |
| 2 | 轻度食欲减退     |
| 3 | 介于2与4之间    |
| 4 | 没有食欲，食而无味  |
| 5 | 介于4与6之间    |
| 6 | 不愿进食，需他人帮助 |

表39 JV000816 注意力集中困难代码表

| 值 | 值含义              |
|---|------------------|
| 0 | 无                |
| 1 | 介于0与2之间          |
| 2 | 偶有思想集中困难         |
| 3 | 介于2与4之间          |
| 4 | 思想难以集中，以致干扰阅读或交谈 |
| 5 | 介于4与6之间          |
| 6 | 完全无法集中思想，无法阅读    |

表40 JV000815 懒散代码表

| 值 | 值含义                   |
|---|-----------------------|
| 0 | 活动发动并无困难，动作不慢         |
| 1 | 介于0与2之间               |
| 2 | 有始动困难                 |
| 3 | 介于2与4之间               |
| 4 | 即使简单的日常活动也难以发动，需花很大努力 |
| 5 | 介于4与6之间               |
| 6 | 完全呈懒散状态，无人帮助什么也干不了    |

表41 JV000817 感受不能代码表

| 值 | 值含义                          |
|---|------------------------------|
| 0 | 对周围人和物的兴趣正常                  |
| 1 | 介于0与2之间                      |
| 2 | 对日常趣事的享受减退                   |
| 3 | 介于2与4之间                      |
| 4 | 对周围不感兴趣，对朋友和熟人缺乏感情           |
| 5 | 介于4与6之间                      |
| 6 | 呈情感麻木状态，不能体验愤怒、悲伤和愉快，对亲友全无感情 |

表42 JV000818 悲观思想代码表

| 值 | 值含义                               |
|---|-----------------------------------|
| 0 | 无                                 |
| 1 | 介于0与2之间                           |
| 2 | 时有时无的失败，自责和自卑感                    |
| 3 | 介于2与4之间                           |
| 4 | 持久的自责或肯定的但尚有情理的自罪，对前途悲观           |
| 5 | 介于4与6之间                           |
| 6 | 自我毁灭、自我悔恨或感罪恶深重的妄想，荒谬绝伦、难以动摇的自我谴责 |

表43 JV000820 自杀观念代码表

| 值 | 值含义  |
|---|--|
| 0 | 无  |
| 1 | 介于0与2之间                                      |
| 2 | 对生活厌倦，偶有瞬间即逝的自杀念头                            |
| 3 | 介于2与4之间                                      |
| 4 | 感觉不如死了的好，常有自杀念头，认为自杀是一种可能的自我解决的方法，但尚无切实的自杀计划 |
| 5 | 介于4与6之间                                      |
| 6 | 已拟适合时机的自杀计划，并积极准备                            |

表44 JV005707 汉密尔顿焦虑量表代码表

| 值 | 值含义 |
|---|-----|
| 0 | 无症状 |
| 1 | 轻度  |
| 2 | 中等  |
| 3 | 重度  |
| 4 | 极重度 |

表45 JV000848 程度代码表

| 值 | 值含义 |
|---|-----|
| 1 | 无   |
| 2 | 轻微  |
| 3 | 轻度  |

表 45 (续)

| 值 | 值含义 |
|---|-----|
| 4 | 中度  |
| 5 | 偏重  |
| 6 | 严重  |
| 7 | 极重  |

表46 JV000298 影响程度代码表

| 值 | 值含义  |
|---|------|
| 1 | 没有影响 |
| 2 | 轻微影响 |
| 3 | 中度影响 |
| 4 | 重度影响 |

表47 JV000320 心境高涨代码表

| 值 | 值含义                          |
|---|------------------------------|
| 0 | 无                            |
| 1 | 被问及时有轻度的或可能的增高               |
| 2 | 主观感到有肯定的心境增高：乐观、自信、愉悦，尚与情境相称 |
| 3 | 情绪亢奋：与心境不相称，滑稽可笑             |
| 4 | 欣快，不恰当的发笑，唱歌                 |

表48 JV000321 活动/精力增加代码表

| 值 | 值含义                     |
|---|-------------------------|
| 0 | 正常                      |
| 1 | 被问及时有轻度的或可能的增高          |
| 2 | 活跃，手势增加                 |
| 3 | 精力过剩，有时活动亢奋，不安宁(尚可安静下来) |
| 4 | 欣快，不恰当的发笑，唱歌            |



表49 JV000322 性兴趣代码表

| 值 | 值含义                   |
|---|-----------------------|
| 0 | 正常，没有增加               |
| 1 | 轻度的或可能增加              |
| 2 | 被问及时有肯定的增加            |
| 3 | 自发性的性反应：详细描述有关性的事     |
| 4 | 明显的性举动(针对病人、工作人员或检查者) |

表50 JV000323 睡眠代码表

| 值 | 值含义            |
|---|----------------|
| 0 | 患者回答睡眠没有减少     |
| 1 | 睡眠比平时减少 1 小时   |
| 2 | 睡眠比平时减少 1 小时以上 |
| 3 | 自述睡眠需求减少       |
| 4 | 否认睡眠需要         |

表51 JV000324 易激惹代码表

| 值 | 值含义                      |
|---|--------------------------|
| 0 | 无                        |
| 2 | 主观感觉增加                   |
| 4 | 在检查中有时易激惹，近期在病房中有愤怒或恼怒发作 |
| 6 | 在检查中经常不耐烦，自始至终回答简短、生硬    |
| 8 | 敌意，不合作，检查无法进行            |

表52 JV000325 言语-速度与数量代码表

| 值 | 值含义                |
|---|--------------------|
| 0 | 无增多                |
| 2 | 感觉话多               |
| 4 | 有时语速或语量增加或啰嗦       |
| 6 | 紧迫，持续的语速及语量增加，难以打断 |
| 8 | 急迫，无法打断，说个不停       |

表53 JV000326 言语-思维形式障碍代码表

| 值 | 值含义                         |
|---|-----------------------------|
| 0 | 无                           |
| 1 | 赘述, 轻度分散, 思维敏捷              |
| 2 | 分散, 失去思维的目标, 经常改变话题, 思维加速   |
| 3 | 思维奔逸, 离题, 难以跟上其思路, 音联, 模仿言语 |
| 4 | 语无伦次, 无法交流                  |

表54 JV000327 思维内容代码表

| 值 | 值含义            |
|---|----------------|
| 0 | 正常             |
| 2 | 可疑的计划, 新的兴趣    |
| 4 | 特殊的计划, 超宗教观念   |
| 6 | 夸大或偏执的观念, 牵连观念 |
| 8 | 妄想, 幻觉         |

表55 JV000328 破坏性-攻击行为代码表

| 值 | 值含义                  |
|---|----------------------|
| 0 | 无, 合作                |
| 2 | 好挖苦人, 时常提高嗓门, 戒心     |
| 4 | 需求过多, 在病区中威胁         |
| 6 | 检查中威胁检查者, 大声喊叫, 检查困难 |
| 8 | 好斗, 破坏性, 无法检查        |

表56 JV000329 仪表代码表

| 值 | 值含义              |
|---|------------------|
| 0 | 穿戴修饰得体           |
| 1 | 稍微不整洁            |
| 2 | 修饰不佳, 中等蓬乱, 过分穿着 |
| 3 | 穿戴凌乱, 衣冠不整, 装扮过分 |
| 4 | 极度邋遢, 奇装异服       |

表57 JV000330 自知力代码表

| 值 | 值含义             |
|---|-----------------|
| 0 | 有，承认有病，同意需要治疗   |
| 1 | 承认可能有病          |
| 2 | 承认有行为改变，但否认有病   |
| 3 | 承认可能有行为改变，但否认有病 |
| 4 | 否认任何行为改变        |

表58 JV000838 状态情况代码表

| 值 | 值含义    |
|---|--------|
| 1 | 比平常差多了 |
| 2 | 比平常差   |
| 3 | 比平常差一点 |
| 4 | 和平常差不多 |
| 5 | 比平常好一点 |
| 6 | 比平常好   |
| 7 | 比平常好很多 |

表59 JV000839 精力情况代码表

| 值 | 值含义        |
|---|------------|
| 1 | 总是相当稳定     |
| 2 | 通常比较高涨一些   |
| 3 | 通常比较低落一些   |
| 4 | 反复地出现高涨与低落 |

表60 JV000840 影响类型代码表

| 值 | 值含义     |
|---|---------|
| 1 | 正面与负面都有 |
| 2 | 正面影响    |
| 3 | 负面影响    |
| 4 | 没有影响    |

表61 JV000841 影响情况代码表

| 值 | 值含义              |
|---|------------------|
| 1 | 正面的(鼓励或支持)       |
| 2 | 中性的              |
| 3 | 负面的(关注、恼火、生气、批评) |
| 4 | 正面和负面都有          |
| 5 | 没有反应             |

表62 JV000842 持续时间代码表

| 值 | 值含义       |
|---|-----------|
| 1 | 1天        |
| 2 | 2-3天      |
| 3 | 4-6天      |
| 4 | 1-3周      |
| 5 | 1个月或以上    |
| 6 | 我不能判断或不知道 |

表63 JV001087 频率代码表

| 值 | 值含义    |
|---|--------|
| 0 | 完全不会   |
| 1 | 几天     |
| 2 | 一半以上日子 |
| 3 | 几乎每天   |

表64 JV000262 入睡情况代码表

| 值 | 值含义                       |
|---|---------------------------|
| 0 | 我不曾用超过 30 分钟入睡            |
| 1 | 我在少于半数的时候, 需要至少 30 分钟才能入睡 |
| 2 | 我在超过半数的时候, 需要至少 30 分钟才能入睡 |
| 3 | 我在超过半数的时候, 需要超过 60 分钟才能入睡 |

表65 JV000263 夜间睡眠代码表

| 值 | 值含义                                |
|---|------------------------------------|
| 0 | 我不会在半夜醒来                           |
| 1 | 我每晚都睡得不安宁，睡得很浅，而且会短暂地醒来几次          |
| 2 | 我在半夜至少醒来一次，但容易再度入睡                 |
| 3 | 我在超过半数的时候，在半夜醒来超过一次，每次醒 20 分钟或更长时间 |

表66 JV000264 太早醒来代码表

| 值 | 值含义                            |
|---|--------------------------------|
| 0 | 我在大多数的时候，都在需要起床的时间之前 30 分钟内醒来  |
| 1 | 我在超过半数的时候，都在需要起床之前超过 30 分钟便已醒来 |
| 2 | 我几乎都是在需要醒来之前至少一小时左右醒来，但最后会再次入睡 |
| 3 | 我在需要起床之前至少一小时醒来，而且无法再次入睡       |

表67 JV000265 睡太多代码表

| 值 | 值含义                           |
|---|-------------------------------|
| 0 | 我每晚睡眠时间不超过 7-8 个小时，白天不需要午睡    |
| 1 | 我在 24 小时内的睡眠时间(包括午睡)不超过 10 小时 |
| 2 | 我在 24 小时内的睡眠时间(包括午睡)不超过 12 小时 |
| 3 | 我在 24 小时内的睡眠时间(包括午睡)超过 12 小时  |

表68 JV000266 情绪忧伤代码表

| 值 | 值含义            |
|---|----------------|
| 0 | 我没有感到悲伤        |
| 1 | 我在少于半数的时候会感到悲伤 |
| 2 | 我在超过半数的时候会感到悲伤 |
| 3 | 我在几乎所有时间都感到悲伤  |

表69 JV000267 食欲减退代码表

| 值 | 值含义                               |
|---|-----------------------------------|
| 0 | 我的食欲与平常一样                         |
| 1 | 我的吃饭次数比平常稍微少一点，或饭量较少              |
| 2 | 我吃的比平常少很多，并且需要费劲才能进食              |
| 3 | 我在 24 小时内很少吃东西，而且需要强迫自己或者在别人的劝说才吃 |

表70 JV000268 食欲增强代码表

| 值 | 值含义                   |
|---|-----------------------|
| 0 | 我的食欲与平常一样             |
| 1 | 我感觉有需要比平常吃的次数更多       |
| 2 | 我吃饭的次数比平常更多和/或吃更多的食物  |
| 3 | 我在吃饭时和两顿饭之间感到有想要多吃的感觉 |

表71 JV000269 体重减少情况代码表

| 值 | 值含义               |
|---|-------------------|
| 0 | 我的体重没有改变          |
| 1 | 我觉得体重好像减轻了点       |
| 2 | 我的体重减轻了 1 公斤或更多   |
| 3 | 我的体重减轻了 2.5 公斤或更多 |

表72 JV000270 体重增加情况代码表

| 值 | 值含义               |
|---|-------------------|
| 0 | 我的体重没有改变          |
| 1 | 我觉得体重好像增加了点       |
| 2 | 我的体重增加了 1 公斤或更多   |
| 3 | 我的体重增加了 2.5 公斤或更多 |

表73 JV000271 注意力/决策能力代码表

| 值 | 值含义                     |
|---|-------------------------|
| 0 | 我平常的注意力与进行决策的能力没有改变     |
| 1 | 我偶尔感到犹豫不决或发现注意力经常分散     |
| 2 | 我在大部分时间需要费劲才能集中注意力或做出决策 |
| 3 | 我无法集中注意力阅读或无法做出简单的决定    |

表74 JV000272 自我评价代码表

| 值 | 值含义                     |
|---|-------------------------|
| 0 | 我认为自己和其他人一样有价值 and 一样重要 |
| 1 | 我比平时更会自我责备              |
| 2 | 我通常认为他/她会带给别人麻烦         |
| 3 | 我几乎不断地在想自己的大小缺点         |

表75 JV000273 自杀念头代码表

| 值 | 值含义                                    |
|---|--|
| 0 | 我没有想到自杀或死亡                             |
| 1 | 我感觉生命空虚或活着没有价值                         |
| 2 | 我在一个星期内有几次想到自杀或死亡，而且每次持续几分钟            |
| 3 | 我在一天内有几次想过自杀或死亡的细节，或对自杀做过具体的计划，或曾经试图自杀 |

表76 JV000274 一般兴趣代码表

| 值 | 值含义                   |
|---|-----------------------|
| 0 | 我对其他人或活动的兴趣和平时一样，没有改变 |
| 1 | 我注意到以往自己感兴趣的事情/活动减少了  |
| 2 | 我发现只对一两种以往热衷的活动仍有兴趣   |
| 3 | 我对以往热衷的活动几乎毫无兴趣       |

表77 JV000275 精力/体力代码表

| 值 | 值含义                               |
|---|-----------------------------------|
| 0 | 我的体力与平常没有不同                       |
| 1 | 我比平常更容易疲倦                         |
| 2 | 我需要费很大的劲才能开始或完成日常活动(如购物，功课，煮饭或上班) |
| 3 | 我因为缺乏精力，无法完成大部分的日常生活              |

表78 JV000276 反应迟钝代码表

| 值 | 值含义                              |
|---|----------------------------------|
| 0 | 我的思维行动和说话的速度正常                   |
| 1 | 我注意到自己的思维减缓或声音呆滞或单调              |
| 2 | 我对多数问题都要几秒钟才能做出反应，且确信自己的思维能力已经减缓 |
| 3 | 如果没有极力鼓励，我经常无法对问题做出反应            |

表79 JV000277 坐立不安代码表

| 值 | 值含义                   |
|---|-----------------------|
| 0 | 我没有觉得坐立不安             |
| 1 | 我经常觉得坐立不安，揉搓双手并经常变换坐姿 |
| 2 | 我感觉有四处走动的冲动，而且感觉相当不安  |
| 3 | 我有时候无法安静地坐着，需要四处走动    |

表80 JV000845 精神分裂症卡尔加里抑郁量表程度代码表

| 值 | 值含义 |
|---|-----|
| 0 | 无   |
| 1 | 轻度  |
| 2 | 中度  |
| 3 | 重度  |

表81 JV007003 病情严重程度代码表

| 值 | 值含义     |
|---|---------|
| 0 | 未评      |
| 1 | 正常, 无症状 |
| 2 | 边缘性症状表现 |
| 3 | 轻度      |
| 4 | 中度      |
| 5 | 较严重     |
| 6 | 重度      |
| 7 | 极重度     |

表82 JV002476 疗效总评代码表

| 值 | 值含义  |
|---|------|
| 0 | 未评   |
| 1 | 痊愈   |
| 2 | 显著好转 |
| 3 | 稍微好转 |
| 4 | 无变化  |
| 5 | 轻度恶化 |
| 6 | 中度恶化 |
| 7 | 重度恶化 |

表83 JV005396 疗效指数代码表

| 值  | 值含义              |
|----|------------------|
| 01 | 疗效完全缓解, 无药物不良反应  |
| 02 | 疗效完全缓解, 轻度药物不良反应 |



表 83 (续)

| 值  | 值含义                |
|----|--------------------|
| 03 | 疗效完全缓解, 中度药物不良反应   |
| 04 | 疗效完全缓解, 重度药物不良反应   |
| 05 | 疗效部分缓解, 无药物不良反应    |
| 06 | 疗效部分缓解, 轻度药物不良反应   |
| 07 | 疗效部分缓解, 中度药物不良反应   |
| 08 | 疗效部分缓解, 重度药物不良反应   |
| 09 | 疗效稍改善, 无药物不良反应     |
| 10 | 疗效稍改善, 轻度药物不良反应    |
| 11 | 疗效稍改善, 中度药物不良反应    |
| 12 | 疗效稍改善, 重度药物不良反应    |
| 13 | 疗效无变化或恶化, 无药物不良反应  |
| 14 | 疗效无变化或恶化, 轻度药物不良反应 |
| 15 | 疗效无变化或恶化, 中度药物不良反应 |
| 16 | 疗效无变化或恶化, 重度药物不良反应 |
| 00 | 未评定或不肯定            |

表84 JV009179 自杀意念代码表

| 值 | 值含义                |
|---|--------------------|
| 1 | 希望死去               |
| 2 | 不具体的主动自杀意念         |
| 3 | 有方法但无行动意图的主动自杀意念   |
| 4 | 有行动意图但无具体计划的主动自杀意念 |
| 5 | 有具体计划和意图的主动自杀意念    |

表85 JV008933 自杀频率代码表

| 值 | 值含义             |
|---|-----------------|
| 1 | 一周少于 1 次        |
| 2 | 一周 1 次          |
| 3 | 一周 2-5 次        |
| 4 | 每天 1 次或几乎每天 1 次 |
| 5 | 一天多次            |

表86 JV008953 自杀意念持续时间代码表

| 值 | 值含义              |
|---|------------------|
| 1 | 短暂的时间-仅仅几秒或几分钟   |
| 2 | 不到 1 小时/一段时间     |
| 3 | 1-4 小时/很长时间      |
| 4 | 4-8 小时/几乎一天      |
| 5 | 超过 8 小时/持久或连续的时间 |

表87 JV009180 控制自杀意念困难程度代码表

| 值 | 值含义            |
|---|----------------|
| 1 | 能轻易地控制这些想法     |
| 2 | 能控制这些想法，几乎没有困难 |
| 3 | 能控制这些想法，但有些困难  |
| 4 | 能控制这些想法，但非常困难  |
| 5 | 不能控制这些想法       |
| 6 | 不想控制这些想法       |

表88 JV009181 制止自杀因素结果代码表

| 值 | 值含义              |
|---|------------------|
| 1 | 制止因素的确曾制止过您的自杀企图 |
| 2 | 制止因素可能曾制止过您      |
| 3 | 不确定制止因素是否制止过您    |
| 4 | 制止因素很可能没有制止过您    |
| 5 | 制止因素绝对没有制止过您     |
| 6 | 不符合              |

表89 JV009182 自杀目的的代码表

| 值 | 值含义                             |
|---|---------------------------------|
| 1 | 完全是为了引起他人的关注、反应或报复他人            |
| 2 | 主要是为了引起他人的关注、反应或报复他人            |
| 3 | 既是为了引起他人的关注、反应或报复他人，也是为了结束/停止痛苦 |
| 4 | 主要是为了结束或停止痛苦(您无法继续忍受这种痛苦或当时的感受) |
| 5 | 完全是为了结束或停止痛苦(您无法继续忍受这种痛苦或当时的感受) |
| 6 | 不符合                             |

表90 JV009183 自杀对身体损伤程度代码表

| 值 | 值含义  |
|---|--|
| 1 | 没有身体损伤或很轻的身体损伤：如：表皮擦伤  |
| 2 | 轻度身体损伤：如说话无精打采、I度烧伤、轻度出血、扭伤  |
| 3 | 中度身体损伤：需要就医如：有意念但困乏、有些反应、II度烧伤、大血管出血   |
| 4 | 中重度身体损伤：需要住院治疗并可能接受重症监护，如：处于昏睡状态但反射完好、不足身体面积20%的III度烧伤、大量失血但能恢复、严重骨折           |
| 5 | 重度身体损伤：需要住院治疗并接受重症监护(如：处于昏睡状态并失去反射功能、超过身体面积20%的III度烧伤、大量失血并且生命体征不稳定、要害部位的严重损伤) |
| 6 | 死亡   |

表91 JV009184 自杀行为对身体的伤害代码表

| 值 | 值含义               |
|---|-------------------|
| 1 | 行为可能不会造成伤害        |
| 2 | 行为可能造成伤害但不会导致死亡   |
| 3 | 尽管有医疗救护但行为仍可能导致死亡 |

表92 JV006502 入睡时间代码表

| 值 | 值含义       |
|---|-----------|
| 0 | 没有问题      |
| 1 | 轻微延迟      |
| 2 | 显著延迟      |
| 3 | 严重延迟或基本没睡 |

表93 JV006580 夜间苏醒情况代码表

| 值 | 值含义       |
|---|-----------|
| 0 | 没有问题      |
| 1 | 轻微影响      |
| 2 | 显著影响      |
| 3 | 严重影响或基本没睡 |

表94 JV006503 比期望的时间早醒代码表

| 值 | 值含义       |
|---|-----------|
| 0 | 无早醒       |
| 1 | 轻微提早      |
| 2 | 显著提早      |
| 3 | 严重提早或基本没睡 |

表95 JV006504 总睡眠时间情况代码表

| 值 | 值含义       |
|---|-----------|
| 0 | 足够        |
| 1 | 轻微不足      |
| 2 | 显著不足      |
| 3 | 严重不足或基本没睡 |

表96 JV006505 总睡眠质量评价代码表

| 值 | 值含义       |
|---|-----------|
| 0 | 满意        |
| 1 | 轻微不满      |
| 2 | 显著不满      |
| 3 | 严重不满或没有睡觉 |

表97 JV006506 白天情绪代码表

| 值 | 值含义  |
|---|------|
| 0 | 正常   |
| 1 | 轻微低落 |
| 2 | 显著低落 |
| 3 | 严重低落 |

表98 JV006507 对白天功能的影响代码表

| 值 | 值含义  |
|---|------|
| 0 | 无影响  |
| 1 | 轻微影响 |
| 2 | 显著影响 |
| 3 | 严重影响 |

表99 JV006508 白天思睡代码表

| 值 | 值含义  |
|---|------|
| 0 | 无思睡  |
| 1 | 轻微思睡 |
| 2 | 显著思睡 |
| 3 | 严重思睡 |

表100 JV005370 耶鲁-布朗强迫量表程度代码表

| 值 | 值含义 |
|---|-----|
| 0 | 无   |
| 1 | 轻度  |
| 2 | 中度  |
| 3 | 重度  |
| 4 | 极重度 |

表101 JV005783 思维抵制程度代码表

| 值 | 值含义                        |
|---|----------------------------|
| 0 | 一直努力去克服强迫思维，或者症状轻微而无需主动去抵制 |
| 1 | 大部分时间里试图去克服                |
| 2 | 做过一些努力试图去克服                |
| 3 | 服从于所有强迫思维而没有克服的企图，但有些勉强    |
| 4 | 完全并且乐意服从于所有的强迫思维           |

表102 JV005784 思维控制能力代码表

| 值 | 值含义    |
|---|--------|
| 0 | 完全能控制  |
| 1 | 基本能控制  |
| 2 | 能控制一些  |
| 3 | 很少能控制  |
| 4 | 完全不能控制 |

表103 JV005728 中文版注意缺陷多动障碍量表程度代码表

| 值 | 值含义  |
|---|------|
| 0 | 完全没有 |
| 1 | 有一点  |
| 2 | 还算不少 |
| 3 | 非常的多 |

表104 JV000237 异常行为量表程度代码表

| 值 | 值含义        |
|---|------------|
| 0 | 根本没有问题     |
| 1 | 存在问题，但程度轻微 |
| 2 | 有问题，中度严重性  |
| 3 | 有问题，重度     |

表105 JV007921 阿尔茨海默病评定量表认知程度代码表

| 值 | 值含义 |
|---|-----|
| 0 | 无   |
| 1 | 很轻  |
| 2 | 轻度  |
| 3 | 中度  |
| 4 | 中重度 |
| 5 | 重度  |

表106 JV009082 步态情况代码表

| 值 | 值含义                 |
|---|---------------------|
| 0 | 正常                  |
| 1 | 病人步行时，臂的摆动减少        |
| 2 | 双臂摆动明显减少，伴有明显的手臂僵直  |
| 3 | 僵直的步态，伴有双臂强直，放在腹部前面 |
| 4 | 弯腰驼背拖足而行的步态，伴有前冲或后倾 |

表107 JV009083 落臂情况代码表

| 值 | 值含义                    |
|---|------------------------|
| 0 | 正常，双臂自由落下时有粗重的拍击声，有回跳  |
| 1 | 落下稍缓慢，可听到较轻的拍击声，有轻微的回跳 |
| 2 | 落下缓慢，没有回跳              |
| 3 | 明显缓慢，全没有拍击声            |
| 4 | 双臂落下好像有抵抗一样，好像胶粘着一样    |

表108 JV009084 摇肩、肘强直、固定姿势或腕强直代码表

| 值 | 值含义                 |
|---|---------------------|
| 0 | 正常                  |
| 1 | 轻度发挺和抵抗             |
| 2 | 中度发挺和抵抗             |
| 3 | 明显的僵直，伴被动运动困难       |
| 4 | 极端的发挺和强直，肩膀几乎像冻僵了一样 |

表109 JV009085 腿的摆动情况代码表

| 值 | 值含义           |
|---|---------------|
| 0 | 双腿自由摆动        |
| 1 | 双腿摆动轻度减少      |
| 2 | 双腿摆动中度减少      |
| 3 | 双腿明显的抵抗和摆动的减幅 |
| 4 | 双腿摆动完全消失      |

表110 JV009086 头颈部僵直情况代码表

| 值 | 值含义                   |
|---|-----------------------|
| 0 | 头完全落在诊查床上，并发出砰咚声      |
| 1 | 头落枕稍缓慢，主要注意头部碰在床上时无咚声 |
| 2 | 用眼睛可以观察到头部降落时中度缓慢     |
| 3 | 头落诊床时非常缓慢和僵硬          |
| 4 | 头达不到诊床之上              |

表111 JV009087 眉间轻敲次数代码表

| 值 | 值含义     |
|---|---------|
| 0 | 0~5 次   |
| 1 | 6~10 次  |
| 2 | 11~15 次 |
| 3 | 16~20 次 |
| 4 | 21 次及以上 |

表112 JV009088 震颤情况代码表

| 值 | 值含义                  |
|---|----------------------|
| 0 | 正常                   |
| 1 | 轻度的手指震颤，看起来或触摸起来比较明显 |
| 2 | 间断地发生的手或臂的震颤         |
| 3 | 一个肢体或一个以上肢体持续的震颤     |
| 4 | 全身震颤                 |

表113 JV009089 流涎情况代码表

| 值 | 值含义              |
|---|------------------|
| 0 | 正常               |
| 1 | 受试者张口抬舌，有口涎积聚    |
| 2 | 有口涎过多，偶有可能造成说话困难 |
| 3 | 因为口涎过多而说话困难      |
| 4 | 口涎外流，无法控制        |

表114 JV009228 静坐不能客观评价代码表

| 值 | 值含义  |
|---|--|
| 0 | 正常，偶有肢体活动的僵硬                                 |
| 1 | 存在特征性的不安性动作，但这些动作存在的时间少于观察时间的一半              |
| 2 | 存在特征性的不安性动作，且存在的时间占到观察时间的至少一半                |
| 3 | 在观察期间，患者持续存在特征性的不安性动作，和(或)患者不能保持坐位或站立而不走动或踏步 |



表115 JV009229 静坐不能主观知觉代码表

| 值 | 值含义  |
|---|--|
| 0 | 不存在内在的不安感  |
| 1 | 非特异性的内在不安感   |
| 2 | 患者意识到不能保持腿不动，或感到对腿部活动的渴求，和（或）诉说尤其在被要求静立或静坐时内心不安感加重 |
| 3 | 感到大部分时间有一种强烈地要求活动的冲动，和（或）报告在大部分时间有强烈地走动或踏步的意愿      |

表116 JV510083 静坐不能痛苦程度代码表

| 值 | 值含义 |
|---|-----|
| 0 | 无痛苦 |
| 1 | 轻度  |
| 2 | 中度  |
| 3 | 重度  |

表117 JV003415 静坐不能总体评价代码表

| 值 | 值含义    |
|---|--------|
| 0 | 无      |
| 1 | 可疑     |
| 2 | 轻度静坐不能 |
| 3 | 中度静坐不能 |
| 4 | 显著静坐不能 |
| 5 | 严重静坐不能 |

表118 JV005389 异常不自主运动程度代码表

| 值 | 值含义 |
|---|-----|
| 0 | 无   |
| 1 | 轻微  |
| 2 | 轻度  |
| 3 | 中度  |
| 4 | 重度  |

表119 JV009227 异常不自主运动感受代码表

| 值 | 值含义       |
|---|-----------|
| 0 | 未察觉到      |
| 1 | 能察觉到，无痛苦  |
| 2 | 能察觉到，轻度痛苦 |
| 3 | 能察觉到，中度痛苦 |
| 4 | 能察觉到，严重痛苦 |

表120 JV003615 满意程度代码表

| 值 | 值含义  |
|---|------|
| 1 | 很不满意 |
| 2 | 不满意  |
| 3 | 一般   |
| 4 | 满意   |
| 5 | 很满意  |

表121 JV009099 不良事件严重程度分级代码表

| 值 | 值含义   |
|---|---|
| 1 | 轻度；无症状或轻微；仅为临床或诊断所见；无需治疗                          |
| 2 | 中度；需要较小、局部或非侵入性治疗；与年龄相当的工具性日常生活活动受限               |
| 3 | 严重或者具有重要医学意义但不会立即危及生命；导致住院或者延长住院时间；致残；自理性日常生活活动受限 |
| 4 | 危及生命；需要紧急治疗                                       |
| 5 | 与不良事件相关的死亡  |